2021.9.13(月) → 2021.11.19(金)

FUTURE LIFESCIENCE PARTNER NICHIRYO

New Product Campaign 2021

強力ドライアスピレーター

Nichimate ASPIRATORⅡ NEW!

30%OFF

デモ機貸出OK

ハンドオペレーターとノズル／チップアダプターが標準付属。
小型ながら最大8L/minの吸引力。吸引力は調節可能。
廃液リザーバーにはオーバーフロー防止機構あり。

廃液リザーバーキャップのポンプへつながるOUT側チューブコネクタには、オーバーフロー防止機構を備えています。

ハンドオペレーターに加え、マイクロピペットのチップが使用できるアダプターやステンレスニードルノズルが付属します。

【吸引速度】

NEW!

■別売部品：オプションノズル

製品名	製品コード	希望小売価格	キャンペーン価格
チップ用アダプター8ch	00-NASP-2-OP5	11,000円	7,700円

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NASP-2	**吸引速度**：～8L/min、真空度調節範囲：-30～-650mbar（-0.003～-0.065MPa） **廃液容量**：1L、電源（ACアダプタ）：AC100～240V（3Pコンセント接続、2Pコンセントアダプタは付属しません） **主な標準付属品**※：ハンドオペレーター・チップ用アダプター1ch・チップ用アダプター1chエジェクタ付き・ステンレスニードルノズル1ch・ステンレスニードルノズル8ch、オーバーフロー防止機構あり	90,000円	63,000円

※ハンドオペレーターおよび各チップアダプター／ステンレスノズルは、いずれもオートクレーブや乾熱滅菌はできません。チップ用アダプターは、マイクロピペット用のチップ（200～300μL、別途ご用意ください）を取り付けて使用します。●廃液のリザーバー（キャップおよびボトル）、チューブジョイント等は、交換用部品をご用意しています。チューブは市販シリコンチューブを使用できます。

専用FAX注文書詳細は裏表紙上部をご確認ください→

空冷ファン付き小型ブロックインキュベーター

Nichimate Dry Bath Ⅱ NEW!

27% OFF

デモ機貸出OK

空冷ファンにより、使用中の温度を
低い温度に変更した際の降温時間を短縮。
ブロック交換で、0.2mL/0.5mL/1.5mL/2.0mL
マイクロチューブに対応。
超コンパクトサイズ、優れた温度均一性と昇温速度※。

※ブロック温度：20℃ → 100℃が15分以下

本体底面の
空冷ファン

空冷ファンの効果

約21℃の室温下において、ブロック温度が
100℃から37℃に下がるまでに要する時間を計測。

00-NDB（旧製品）…約60分　　00-NDB-2（本製品）… 約20分

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NDB-2	使用温度範囲※：室温＋5℃～＋100℃（冷却機能なし、設定温度単位0.1℃） ブロック温度調節精度※：+100℃時：≦±0.5℃、+40℃時：≦±0.3℃ ブロック温度移行速度※：+20℃ → +100℃：≦15min 使用環境温度範囲：＋4℃～＋35℃ 温度プログラム運転：2セグメントプログラムを9個保存可能（温度メモリー的な使用も可能） 電源（ACアダプタ）：100-240V、1.2A	50,000円	36,500円

※使用環境温度範囲内であっても、使用条件により仕様を満たさない場合があります。●空冷ファンは、設定温度や現在温度に応じて自動的に動作します。作動中は作動音がする他、本体底面から多少の風が出ます。●製品の仕様や外観は、改善のため予告なく変更する場合があります。●写真の容器は付属しません。

■別売部品：ブロック　本体と一緒に必ずお求めください。

製品名／容器架数	製品コード	希望小売価格	製品名／容器架数	製品コード	希望小売価格
0.2mL 8連マイクロチューブ用ブロック（8×5本架）	00-NDB-B002PS	18,000円	1.5mLマイクロチューブ用ブロック（15本架）	00-NDB-B015MS	16,000円
0.5mLマイクロチューブ用ブロック（24本架）	00-NDB-B005MS	16,000円	2.0mL マイクロチューブ用ブロック（15本架）	00-NDB-B020CS	

マイクロプレート用シェーカーインキュベーター

Nichimate PlateShaker NEW!

30% OFF

デモ機貸出OK

マイクロプレート2枚用の手軽な
シェーカーインキュベーター。
温度精度に優れるヒーターで上下から加温。
３㎜振幅で96ウェルを確実に攪拌。

カバー閉状態

スプリングホルダー
（振とう台）



【96ウェルの攪拌】

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NPS-2T	**振とう速度／振幅：**200～1200rpm、3㎜ **使用温度範囲※1：**室温＋5℃～＋70℃（設定可能範囲は0°～、ただし冷却機能なし、設定温度単位0.1℃） **ヒーター温度調節精度※1：**≦±0.5℃（+37.0℃設定時：≦±0.3℃） **タイマー設定範囲：**1分～99時間59分 **使用可能容器：**マイクロプレート（SBS規格）×2枚※2 電源：AC100～240V（3Pコンセント接続、2Pコンセントアダプタは付属しません）	220,000円	154,000円

※1. 容器および試料がない（環境温度以外の温度的な負荷がない）場合の値です。なお、使用環境温度範囲内であっても、使用条件により仕様を満たさない場合があります。　※2. 十分な撹拌ができるのは96ウェルまでです。また、試料が１枚分のみであっても、空のマイクロプレートを用いて常に２枚を取り付けてください。なお、マイクロプレートはSBS規格に準じた多くのブランドが使用可能ですが、大切な試料を損なうことがないよう、あらかじめ空のマイクロプレートを用いて着脱の感覚や固定の具合を確かめておくことをお勧め致します。　※3. 電源ケーブルは、必ず3Pコンセントに接続してください。２Ｐコンセントアダプタのご使用は電気安全上お勧めできないため、付属していません。●製品の仕様や外観は、改善のため予告なく変更する場合があります。●写真の容器は付属しません。

オートクレーバブルマイクロピペット

Nichipet Air®

本体重量及びストローク荷重の軽量化により、長時間の作業による疲労感やストレスを低減。

25% OFF

ドリームパンクポイント 1 point

AC 滅菌可

デモ機貸出OK

イージーキャリブレーション
専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。

ピペッティング
従来製品よりストローク荷重が最大70%軽減。

エジェクタ
ワンタッチで脱着でき、細い試験管などに対応。

スムーズな容量設定
プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。

製品コード（識別カラー）	容量範囲（μL）	精度（%）	再現性（%）	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NAR-2（グレー●）	0.1〜2	〜±1.4	〜≦0.7※	36,000円	27,000円
00-NAR-10（ピンク●）	0.5〜10	〜±1.0	〜≦0.4		
00-NAR-20（クリーム●）	2〜20	±3.0〜±1.0	≦1.5〜≦0.3	33,000円	24,750円
00-NAR-100（オレンジ●）	10〜100	±3.0〜±0.8	≦1.0〜≦0.2		
00-NAR-200（イエロー●）	20〜200	±1.8〜±0.6	≦0.7〜≦0.2		
00-NAR-1000（ブルー●）	100〜1000	±1.0〜±0.6	≦0.6〜≦0.2		
00-NAR-5000（グリーン●）	500〜5000	±2.0〜±0.5	≦0.6〜≦0.15	38,000円	28,500円
00-NAR-10000（ホワイト●）	1000〜10000	±2.0〜±0.5	≦0.6〜≦0.15	43,000円	32,250円

※NAR-2の0.2μL以下における精度・再現性はサンプリング技能に大きく影響されます。
●キャリブレーション用の専用治具は別売です（00-NAR-AT：3,000円）。

ハイパーブロアシステム
吐出性能が格段に向上。吸引時のチップ内液残りを解消。
（2、10、20μL機種対応）

10000μL用チップ

カローセルスタンド

ドリームパンクポイント 0.2 points

UV 殺菌可

AC 滅菌可

■ 10000μL用チップ（Nichipet Air専用）

製品コード	パッケージ	容量範囲	材質	容量目盛	入数	希望小売価格	キャンペーン価格
00-BMT2-ZS	バルク	1000μL〜10000μL	PP	1000μL単位	200本	8,800円	6,600円
00-BMT2-ZSR	ラックチップ				40本×2ラック	14,000円	10,500円
00-BMT2-ZSRB	滅菌済ラックチップ						

■カローセルスタンド

製品コード	適合ピペット／収納本数	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NAR-STD	・Nichipet Air　・Nichipet Premium ・Nichipet Premium LT　・NICHIRYO Le　いずれも8本収納可能。	15,000円	11,250円

オートクレーブ用滅菌バッグ

Nichimate AC-Bag

シングルチャンネルのオートクレーバブルマイクロピペットがちょうど1本入るサイズ。滅菌後は、開封しなければ中の滅菌状態を1年間維持可能。

25% OFF

サンプル提供OK

【 実験データ 】

Nichipet Air（1000μL）を入れた場合

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NACB-P100	100枚入、外寸130×400㎜、ACインジケータ印刷あり※1 3方シール済（封をするためにヒートシーラーが必要※2）	7,000円	5,250円

※1. ACインジケータはオートクレーブ（高圧蒸気滅菌）により水色から茶色に変色しますが、目安であり滅菌を保証するものではありません。
※2. ヒートシーラーは幅130㎜に対応し、180℃の熱がかけられるものをご用意ください。
●本製品は、ご購入から1年以内にご使用ください。●本製品は研究用です。

ご注文方法

本キャンペーン対象製品のご注文は専用注文書にて承ります。

弊社ホームページTOP画面下部のキャンペーンバナー、右下のQRコード
または、下記URLより専用注文書をダウンロードの上、必要事項を記入し、販売店にお渡しください。

［専用注文書］

https://www.nichiryo.co.jp/campaign/newproduct_2021.html

●ダウンロードに要する通信料はお客様のご負担となります。大変恐れ入りますが、ご了承ください。 ●注文書のご利用には表計算アプリケーションの「Excel」または「Numbers」が必要です。

メルマガ会員募集中!

キャンペーン情報や新製品情報、
8月より開始したウェビナー情報などを
お届けしています！
QRコードまたは下記URLより
ご登録ください。

［メルマガ登録］

https://www.nichiryo.co.jp/contact/contact_form/

ドリームバンク会員募集中!

「ドリームバンク」とは、ポイントサービスや定額制の修理など、
お得で便利なサービスをご提供している無料会員サービスです。

当キャンペーン期間中に新規会員ご登録いただいた方へ、
ドリームバンクポイントを３ptプレゼントいたします！

3ptあればシングルチャンネルの修理が受けられます！

下記(1)～(7)をご記載の上、info@nichiryo.co.jp宛にご連絡ください。

件名：DB登録希望

本文：(1)お名前　(2)メールアドレス　(3)施設名/会社名
(4)所属/役職　(5)郵便番号　(6)住所　(7)電話番号

・・・・・・・・・ニチリョー　情報発信媒体のお知らせ・・・・・・・・・

#Twitter&YouTube やっています！

Twitterニチリョー公式アカウント
株式会社ニチリョー【公式】(@NICHIRYO_JP)

キャンペーンや新製品、展示会など様々な情報や、
Twitter 限定のプレゼント企画を不定期で実施しています。

Youtubeニチリョー公式アカウント
公式ニチリョー

製品の紹介やマイクロピペットの
メンテナンス方法などをアップしています。

株式会社ニチリョー　https://www.nichiryo.co.jp/　info@nichiryo.co.jp

●ご記入頂きました個人情報は製品やサービスの情報提供等の営業活動にのみ使用致します。弊社の個人情報の取り扱いにつきましては、
弊社Webサイト(https://www.nichiryo.co.jp/info/privacy.html)をご参照ください。
●表示価格は消費税を含みません。 ●"Nichipet Air"および"ニチペットエアー"、"Nichimate"および"ニチメイト"は、株式会社ニチリョーの登録商標です。
●販売店様は、本キャンペーンのご利用はご遠慮ください。