

2025.1.27 (月) 〇 3.31 (月)

# Thanks! Fair 2025
































ボルテックスミキサ



UV殺菌機能付き ピペットスタンド









(ラック入り、バルク、リフィル)













セロロジカルピペット















シングルチャンネル



マルチチャンネル

Nichipetシリーズ最新モデル。 世界最軽量級、最高水準の性能。

長時間使用や反復使用による疲労を低減。

#### マルチフィットノズル(マルチチャンネルのみ)

スプリング機能により、ラックからのチップ装着性が向上。





### Nichipet Airシリーズの特長(一部抜粋)



専用治具で 簡単なキャリブ レーション。



最大70%(当社比) 低減したストローク 荷重.



手にフィット しやすい形状。



ボディを 従来製品より 最大56%軽量化。 オートクレーブ 滅菌可能。



プッシュボタンから 容量可変ハンドル を独立。 操作中の容量ズレ を防止。



握ったときに 隠れない ボリューム インジケータ。



吐出性能を向上する ハイパーブロア システムを搭載。 (対応モデル=NAR-2, 10,20,10M8,10M12)



容量を複数力所に 表記し、一目で 容量モデルの 識別が可能。 (シングルチャンネル: 3カ所、マルチチャン ネル:4カ所)

#### ■シングルチャンネル

製品コード(識別カラー)	容量範囲(μL)	系統誤差(%)	偶然誤差(%)	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NAR-2(グレー●)	0.1~2	~±1.4 <sup>*</sup>	~≦0.7*		
00-NAR-10(ピンク●)	0.5~10	~±1.0 <sup>※</sup>	~≦0.4*		
00-NAR-20(クリーム。)	2~20	±3.0~±1.0 ≦1.5~≦0.3		30,000⊞	20 E00III
00-NAR-100(オレンジ●)	10~100	±3.0~±0.8	≦1.0∼≦0.2	38,000円	28,500円
00-NAR-200(イエロー。)	20~200	±1.8~±0.6	≦0.7∼≦0.2		
00-NAR-1000 (ブルー。)	100~1000	±1.0~±0.6	≦0.6∼≦0.2		
00-NAR-5000(グリーン●)	500~5000	±2.0~±0.5	≦0.6∼≦0.15	39,000円	29,250円
00-NAR-10000(ホワイト)	1000~10000	±2.0~±0.5	≦0.6∼≦0.15	43.000円	32.250円

<sup>※</sup>NAR-2の0.2µL以下、NAR-10の1µL以下での系統誤差(es)・偶然誤差(CV)はサンブリング技術及びサンブリング環境に大きく影響されます。 ●キャリブレーション用の専用治具は別売です(00-NAR-AT:4,620円)。

#### ■マルチチャンネル

■ <i>マルナナヤン</i> ホル							
製品コード(識別カラー)	チャンネル数	容量設定方式	容量範囲(µL)	系統誤差(%)	偶然誤差(%)	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NAR-10M8(ピンク●)			0.5~10	±8.0*~±2.0	≦5.0 <sup>*</sup> ~≦1.0		82,500円
00-NAR-100M8(オレンジ●)	8		10~100	±3.0~±0.8	≦2.0∼≦0.3	110,000円	
00-NAR-200M8(イエロー。)		可変式	20~200	±3.0~±0.8	≦1.5∼≦0.3		
00-NAR-300M8(ホワイト)			30~300	±3.0~±0.8	≦1.0∼≦0.3		
00-NAR-10M12(ピンク●)		可复式	0.5~10	±8.0*~±2.0	≦5.0 <sup>*</sup> ~≦1.0		90,000円
00-NAR-100M12 (オレンジ●)	12		10~100	±3.0~±0.8	≦2.0∼≦0.3	120,000円	
00-NAR-200M12(イエロー。)	12		20~200	±3.0~±0.8	≦1.5∼≦0.3	120,000円	
00-NAR-300M12(ホワイト)	]		30~300	+30~+08	≤10~≤0.3		

<sup>※</sup>NAR-10M8、10M12の1µL以下での系統誤差(es)・偶然誤差(CV)はサンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。●キャリプレーション用の専用治具は別売です(00-NAR-AT:4,620円)。



シングルチャンネル ドリームバンクポイント 1 point

数量限定

80周年を祝して記念ロゴをボディに刻印した限定モデル。 各色100本限定。



#### ■LTピンク

製品コード	容量範囲(µL)	系統誤差(%)	偶然誤差(%)	希望小売価格
00-NAR-2-LP	0.1~2	~±1.4 <sup>**</sup>	~≦0.7 <sup>*</sup>	
00-NAR-10-LP	0.5~10	~±1.0*	~≦0.4 <sup>*</sup>	
00-NAR-20-LP	2~20	±3.0~±1.0	≦1.5∼≦0.3	20 000M
00-NAR-100-LP	10~100	±3.0~±0.8	≦1.0∼≦0.2	38,000円
00-NAR-200-LP	20~200	$\pm 1.8 \sim \pm 0.6$	≦0.7∼≦0.2	
00-NAR-1000-LP	100~1000	±1.0~±0.6	≦0.6∼≦0.2	

#### ■ニューエイジカモ(迷彩)※迷彩柄には個体差が生じます。予めご了承ください。

製品コード	容量範囲(µL)	系統誤差(%)	偶然誤差(%)	希望小売価格
00-NAR-2-NC	0.1~2	~±1.4 <sup>**</sup>	~≦0.7*	
00-NAR-10-NC	0.5~10	~±1.0*	~≦0.4 <sup>*</sup>	
00-NAR-20-NC	00-NAR-20-NC 2~20		≦1.5∼≦0.3	20 000TI
00-NAR-100-NC	10~100	±3.0~±0.8	≦1.0∼≦0.2	38,000円
00-NAR-200-NC	20~200	$\pm 1.8 \sim \pm 0.6$	≦0.7∼≦0.2	
00-NAR-1000-NC	100~1000	±1.0~±0.6	≦0.6∼≦0.2	


#### ■ジャスターブラック

製品コード	容量範囲(µL)	系統誤差(%)	偶然誤差(%)	希望小売価格
00-NAR-2-JB	0.1~2	~±1.4 <sup>**</sup>	~≦0.7*	
00-NAR-10-JB	0.5~10	~±1.0*	~≦0.4*	
00-NAR-20-JB	2~20	±3.0~±1.0	≦1.5∼≦0.3	20 000TI
00-NAR-100-JB	10~100	±3.0~±0.8	≦1.0∼≦0.2	38,000円
00-NAR-200-JB	20~200	$\pm 1.8 \sim \pm 0.6$	≦0.7∼≦0.2	
00-NAR-1000-JB	100~1000	±1.0~±0.6	≦0.6∼≦0.2	

※NAR-2の0.2µL未満、NAR-10の1µL未満における系統誤差(es)・偶然誤差(CV)は、サンプリング技術およびサンプリング環境に大きく影響されます。●キャリプレーション用の専用治具は別売です(00-NAR-AT: 4,620円)。

オートクレーバブルマルチチャンネルマイクロピペット

## Nichipet®EXII MULTI



※在庫がなくなり次第販売終了となります。















製品コード	チャンネル数	容量設定方式	容量範囲(µL)	系統誤差(%)	偶然誤差(%)	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NPM-8VP			0.5~10	~±2.0 <sup>∗</sup>	~≦1.0 <sup>*</sup>		
00-NPM-8SP	_		5~100	~±0.8*	~≦0.3*	販売終了	_
00-NPM-8LP	8		20~200	±3.0~±0.9	≦0.6∼≦0.3		
00-NPM-8KP		=	30~300	±3.0~±0.6	≦1.0∼≦0.3	80,000円	36,000円
00-NPM-12VP		可変式	0.5~10	~±2.0 <sup>∗</sup>	~≦1.0 <sup>*</sup>	販売終了	_
00-NPM-12SP	12		5~100	~±0.8*	~≦0.3*	果 火 元 本令 】	_
00-NPM-12LP	12		20~200	±3.0~±0.9	≦0.6∼≦0.3	405 000E	47.05.0TI
00-NPM-12KP	1		30~300	±3.0~±0.6	≤1.0∼≤0.3	105,000円	47,250円

<sup>●</sup>カウンター窓はガラス製のため、クリーンベンチ等の段菌灯の紫外線で曇ることはありません。本体にはUV耐性の高い村質を使用しておりますが、長時間のUV照射により本体表面が劣化する場合があります。系統誤差(es)・偶然誤差(CV)は大きなした。※NPM-8VP、12VPの1µL未満、NPM-8SP、12SPの10µL未満での系統誤差(es)・個大器接(CV)はナンプリング機両及ビヤンブリンブ機両と大きく影響されます。

オートクレーバブルマイクロピペット

### Nichipet EXII

1 point







多くの方々の手に馴染んできた 国産オートクレーバブル マイクロピペットの スタンダードモデル。







オートクレーバブルマイクロピペット

### Nichipet EX Plus II



溶剤に対する耐薬品性に優れた

有機溶媒、耐酸性対応モデル。

1 point

ニチペットシリーズ







EXIIとEX PlusII合わせて 5 本以上ご購入で

スタンド1個プレゼン<u>ト!</u>! 

※スタンドの写真は使用例です。 マイクロピペットは付属しません。



製品コード	容量範囲(µL)	系統誤差(%)	偶然誤差(%)	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NPX2-2	0.1~2	~±3.0*	~≦1.0 <sup>※</sup>		
00-NPX2-10	0.5~10	~±1.0 <sup>※</sup>	~≦0.5 <sup>※</sup>		
00-NPX2-20	2~20	±5.0~±1.0	≦3.0∼≦0.4	25 000	24,500円
00-NPX2-100	10~100	±2.0~±0.8	≦1.0∼≦0.3	35,000円	
00-NPX2-200	20~200	±1.0~±0.8	≦0.5∼≦0.2		
00-NPX2-1000	100~1000	±1.0~±0.7	≦0.5∼≦0.2		
00-NPX2-5000	1000~5000	±1.0~±0.6	≦0.3~≦0.2	42,000円	29,400円
00-NPX2-10000	1000~10000	±2.0~±0.4	≦0.4∼≦0.2	47,000円	32,900円

<sup>※</sup>NPX2-2の0.2 μ L 未満、NPX2-10の1 μ L 未満における系統誤差 (es)・偶然誤差 (CV) はサンブリング技術及びサンブリング 環境に大きく影響されます。 ●チューブオーブナーは別売です (00-NTO-001:3個入2,000円)。

製品コード	容量範囲(µL)	系統誤差(%)	偶然誤差(%)	希望小売価格	キャンペーン価格
				1月主/リッピ脚作	コイン・・ ノ 回信
00-NPLO2-2	0.1~2	~±3.0**	~≦1.0**		
00-NPLO2-10	0.5~10	~±1.0 <sup>※</sup>	~≦0.5 <del>×</del>		30,100円
00-NPLO2-20	2~20	±5.0~±1.0	≦3.0∼≦0.4	42.000III	
00-NPLO2-100	10~100	±2.0~±0.8	≦1.0∼≦0.3	43,000円	
00-NPLO2-200	20~200	±1.0~±0.8	≦0.5~≦0.2		
00-NPLO2-1000	100~1000	±1.0~±0.7	≦0.5∼≦0.2		
00-NPLO2-5000	1000~5000	±1.0~±0.6	≦0.3∼≦0.2	51,000円	35,700円
00-NPLO2-10000	1000~10000	±2.0~±0.4	≦0.4∼≦0.2	59,000円	41,300円



カウンター窓はガラス製のため、クリーンベンチ等の殺菌灯の紫外線で曇ることはありません。本体にはUV耐性の高い材質を使用しておりますが、長時間のUV照射により本体表面が劣化する場合があります。系統誤差 (es)・偶然誤差(CV)に影響はありません。

### エルゴノミックマイクロピペット CHIRYO Le





マイクロピペット用スタンド

### Multi Rotary Stand





83g台の超軽量ピペット。 お手軽価格の スターターピペット。



製品コード	容量範囲(µL)	系統誤差(%)	偶然誤差(%)	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NLE-10	0.5~10	~±1.2 <sup>※</sup>	~≦0.8 <sup>*</sup>		
00-NLE-20	2~20	±5.0~±1.2	≦3.0∼≦0.8		
00-NLE-100	10~100	±2.0~±1.0	≦1.0∼≦0.6	18,000円	10,800円
00-NLE-200	20~200	±1.2~±0.8	≦1.0∼≦0.6		
00-NLE-1000	100~1000	±1.2~±0.7	≤0.8~≤0.5	]	

\*NLE-10の1μL未満における系統誤差(es)・偶然誤差(CV)は、サンプリング技術およびサンプリング環境に大きく影響



シングルチャンネルを 6本かけた場合



Nichipet EX II MULTIを 2本かけた場合

製品コード	適合ピペット/収納本数	希望小売価格	キャンペーン価格
00-MLT-STD2	Nichipet Premium、Nichipet Premium LT、Nichipet EX II、Nichipet EX Plus II、 Nichipet EX II MULTI シングル6本/マルチ3本収納可能。	8,500円	5,950円

# Low Retention Tip Low Retention Filter Tip











※入荷が遅れており、欠品中の製品がございます。「00-LRT-200RB」、「00-LRT-1250RB」、「00-LRT-F10LRB」、「00-LRT-F1250RB」

撥水性を改善する樹脂と成形技術により、液切れ性能を格段に向上。 粘性が高めの溶液や、吐出時の泡膜が厄介な界面活性剤に効果的。

- ■液切れに優れた、透明度の高いチップ。
- ■バルクとリフィルは未滅菌、ラック入りは滅菌済にてご提供。
- DNase/RNase/Pyrogen Free。
- ■空ラックの販売はございませんので、空ラックが必要な場合は 滅菌済ラック入りチップをお買い求めください。







	容量	長さ	製品コード	パッケージ	入数	滅菌	希望小売価格	キャンペーン価格(単価)
	10 μ L		00-LRT-10	バルク	1,000本		4,500円	2,700円(2.7円)
		31.1mm	00-LRT-10-RF	リフィル	96本×5段× 2セット(960本)	未滅菌	8,500円	5,100円(5.31円)
			00-LRT-10RB	ラック入り	96本×10ラック	滅菌済	9,800円	7,350円(7.66円)
			00-LRT-10L	バルク	1,000本	_L \	4,500円	2,700円(2.7円)
	10 µ L (ロング)	45.8mm	00-LRT-10L-RF	リフィル	96本×5段× 2セット(960本)	未滅菌	8,500円	5,100円(5.31円)
			00-LRT-10LRB	ラック入り	96本×10ラック	滅菌済	9,800円	7,350円(7.66円)
7	200 μL	50.8mm	00-LRT-200	バルク	1,000本		3,500円	2,100円(2.1円)
フィルタ			00-LRT-200-RF	リフィル	96本×5段× 2セット(960本)	未滅菌	7,000円	4,200円(4.38円)
な			00-LRT-200RB ※欠品中	ラック入り	96本×10ラック	滅菌済	9,800円	7,350円(7.66円)
L	200µL (ロング)	91.1mm	00-LRT-200LRB	ラック入り	96本×2ラック	滅菌済	4,100円	3,075円(16.02円)
			00-LRT-300	バルク	1,000本	+ >++	5,500円	3,300円(3.3円)
	300 μL	55.9mm	00-LRT-300-RF	リフィル	96本×5段× 2セット(960本)	未滅菌	9,500円	5,700円(5.94円)
			00-LRT-300RB	ラック入り	96本×10ラック	滅菌済	10,800円	8,100円(8.44円)
	1250 µ L		00-LRT-1250	バルク	1,000本	+>+	5,800円	3,480円(3.48円)
		90.2mm	00-LRT-1250-RF	リフィル	96本×4段× 2セット(768本)	未滅菌	9,000円	5,400円(7.03円)
			00-LRT-1250RB ※欠品中	ラック入り	96本×10ラック	滅菌済	11,800円	8,850円(9.22円)

		容量	長さ	製品コード	パッケージ	入数	滅菌	希望小売価格	キャンペーン価格(単価)
	10 μ L		31.1mm	00-LRT-F10RB					
	10 µ L (ロング)		45.8mm	00-LRT-F10LRB ※欠品中		96本			12,375円(12.89円)
ーラ	20μL			00-LRT-F20RB		× 10ラック		16,500円	
イルタ	100μL		50.8mm	00-LRT-F100RB	T-F100BB =	泧			
ター	200μL			00-LRT-F200RB	ク λ		滅 菌 済		
あり	200µL (ロング)		91.1mm	00-LRT-F200LRB	b)	96本× <b>2</b> ラック	/4	7,500円	5,625円(29.3円)
	300μL		55.9mm	00-LRT-F300RB		96本		16,500円	12,375円(12.89円)
	1250μL		90.2mm	00-LRT-F1250RB ※欠品中	ORB × 10ラック 16,5		10,300	12,375円(12.89円)	

スタンダードチップ

## Nichimate AQUATip \*\*販売終了製品「Economy Tip」相当品です。

### バルク、リフィル

バルク(袋入り)とリフィル(詰替)で提供される コストリーズナブルなスタンダードチップ。

#### 【バルク】

- DNase/RNase/Pyrogen Free。
- ■UV照射耐性に優れています。

#### 【リフィル】

- DNase/RNase/Pyrogen Free。
- ■チップを載せた中板ごと交換するため、作業効率が格段に向上します。
- ■ラック入りチップを使い捨てるよりも経済的です。
- N10-RF、N200-RFは下記ラックN10RK、N10LRK、N200RKの いずれにも取り付け可能です。













IJ	フ	1	J	b

容量/外形	長さ	製品コード	パッケージ	入数	滅菌	希望 小売価格	キャンペーン価格 (単価)
		00-AQA-N10	バルク	1,000本		2,500円	1,625円 (1.63円)
10 μ L 10μL 2μL	31.3mm	00-AQA-N10-RF	リフィル	960本 (96本×10段)		4,900円	3,430円(3.57円)
10μL (ロング) <u></u> 10μL	48.0mm	00-AQA-N10L	バルク	1,000本	±	2,500円	1,625円 (1.63円)
		00-AQA-N200	バルク	1,000本	未滅菌	2,100円	1,365円 (1.37円)
200 μ L 150μL 100μL 50μL 20μL 10μL	53.0mm	00-AQA-N200-RF	リフィル	960本 (96本×5段×2)	囷	4,400円	3,080円 (3.21円)
		00-AQA-N1000	バルク	1,000本		3,000円	1,950円 (1.95円)
1000 μ	81.9mm	00-AQA-N1000-RF	リフィル	960本 (96本×5段×2)		5,400円	3,780円(3.94円)

いずれのチップも、適合するマイクロピペットの機種については事前にお問合せください。

### ラック(透明PC製)

#### ニチメイトアクアチップ専用。

### 積み重ねやすいストレート形状。高い透明度のフタは取外し式。

- ポリカーボネート製のラックです (チップは付属しません)。
- ■オートクレーブ (121°C・20分) が可能です。 (必要以上にオートクレーブをかけると、変形などの現象が起こることがありますのでご注意ください。)
- ■UV照射耐性に優れています。
- ■コンパクトで積み上げやすい省スペース設計です。
- ■ケースが透明なので、オートクレーブ滅菌後の乾燥状況の確認が簡単です。
- 蓋は取り外し式です(ヒンジ式ではありません)。

適合チップ	カラー	製品コード	入数	希望小売価格	キャンペーン価格	
10µL	橙●	00-AQA-N10RK				
10μLロング	赤●	00-AQA-N10LRK	5個	6.200円	2 720Ш	
200µL	黄	00-AQA-N200RK	310	6,200円	3,720円	
1000µL	青●	00-AQA-N1000RK				











スタンダードチップ(ラック入り滅菌済み)

## NichimateAqua Marine Tip










液切れの良い、リーズナブルなスタンダードチップ。 ラック入り滅菌済みパッケージでのご提供。



長さ	容 量	製品コード	パッケージ	入数	滅菌	希望小売価格	キャンペーン価格(単価)
32mm	10 μ L	00-MRN-10RB			電	5,500円	3,850円 (4.01円)
46mm	10 μ L (ロング)	00-MRN-10LRB	ラッ	96本	子	7,000円	4,900円 (5.1円)
51mm	200 μ L	00-MRN-200RB	<u> </u>	×	線滅	6,500円	4,550円(4.74円)
90mm	200 μ L (ロング)	00-MRN-200LRB	りり	10ラック	滅菌	6,500円	4,550円(4.74円)
88mm	1000 μ L	00-MRN-1000RB			済	7,500円	5,250円 (5.47円)

<sup>●</sup>いずれのチップも、適合するマイクロピペットの機種については事前にお問い合わせください。●本製品はオートクレーブ滅菌による繰り返し使用を推奨していません。

NichimateAqua リザーバー(白色PS製、透明PET製)

### Reagent Reservoir

白色PS製はマルチチャンネルピペット用の 白色ポリスチレン製試薬リザーバー。 8連専用の小サイズもあり。 試薬や試料の溶液が無駄になりにくいデザイン。 透明PET製は個包装かつリーズナブル。





容量	製品コード	材質	パッケージ	入数	希望小売価格	キャンペーン価格(単価)	
10mL	00-RV-10				27,000円	21,600円 (108円)	
25mL	00-RV-25		5個包装 5×	27,000□	21,000円(100円)		
50mL	00-RV-50		滅菌済	40個	30,000円	24,000円 (120円)	
100mL	00-RV-100	白色ポリスチレン			30,0001	24,000円(120円)	
10mL	00-RV-10S	日色ホリステレン		100/19		20.000(2000)	
25mL	00-RV-25S		個包装		05.000		
50mL	00-RV-50S		滅菌済	100個	25,000円	20,000円(200円)	
100mL	00-RV-100S						
50mL	00-RV-PET50S	ポリエチレンテレフタラート	個包装 滅菌済	50個	8,500円	6,800円 (136円)	

#### Nichimate Aqua...

凍結保存用チューブ

## NichimateAqua CryoVial









液体窒素の蒸気中(浸漬は不可)における













製品コード	容量(mL)	タイプ	滅菌	材質	凍結保存環境	入数	希望小売 価格	キャンペーン価格 (単価)
00-AQA-CV-1SE	1.0	アウターキャップ		キャップ:HDPE			12,000円	9,000円(45円)
00-AQA-CV-2SE	1.8	(External thread)	電子線 (オートクレーブ不可)	チューブ:PP O-リング:シリコン	液体窒素の 蒸気中	200本 (100本×2袋)	12,000	9,000円(45円)
00-AQA-CV-1SP	1.0	インナーキャップ					40.500TI	O 075ETT(46 OTT)
00-AQA-CV-2SP	1.8	(Internal thread)		(O-リングはSPのみ)	※メヤ (浸漬は不可)		12,500円	9,375円(46.9円)
00-AQA-CV-CC	, , , ,	ャップインサート D詰め合わせ)	なし (オートクレーブ不可)	PS	()2/2/10/1/3/	500個	6,500円	4,875円(9.75円)


1.0 0.5

#### Nichimate Aqua...

ディスポーザブルセロロジカルピペット(先端目盛)

### Serological Pipette

滅菌済、個包装パッケージ。 DNase・RNase・パイロジェンフリー。



\*

製品コード	識別カラー	容量	容量精度	目盛間隔	材質	入数	希望小売価格	キャンペーン価格(単価)
00-SLP-1	黄	1mL		0.01mL	ピペット:	300本	10,000円	6,000円(20円)
00-SLP-2	緑●	2mL		0.01mL	ポリスチレン	300本	11,000円	6,600円(22円)
00-SLP-5	青●	5mL	±2%	0.1mL	フィルター:	200本	10,000円	6,000円(30円)
00-SLP-10	橙-	10mL	12%	0.1mL	ポリエチレン	200本	11,000円	6,600円(33円)
00-SLP-25	赤●	25mL		0.2mL	および	100本	10,000円	6,000円(60円)
00-SLP-50	黒●	50mL		0.5mL	ポリエステル	100本	17,000円	10,200円(102円)

#### Nichimate Aqua...

ディスポーザブル遠沈管

### Centrifuge Tube

遠心強度20,000×g。 キャップのシール性が高く、 耐熱・耐寒に優れる。 安心の国内製造、滅菌済。











容量	製品コード	滅菌	入数	希望 小売価格	キャンペーン 価格(単価)
15mL	00-ETS-CT-15	- 東フ炉	400本 (50本×8袋)	15,000円	10,500円 (26.25円)
50mL	00-ETS-CT-50	電子線	200本 (20本×10袋)	11,000円	<b>7,700円</b> (38.5円)

#### Nichimate Aqua...

マイクロチューブ(キャップロックタイプ)

### licro Tube

ガードピンで片手操作時の コンタミネーションリスクを低減。













タイプ	容量	製品コード	入数	希望 小売価格	キャンペーン 価格(単価)
キャップ	1.5mL	00-ETS-MC-15	1,000個	4,000円	<b>2,800円</b> ( <b>2.8円</b> )
ロック	2.0mL	00-ETS-MC-20	1,000個	6,000円	<b>4,200円</b> ( <b>4.2円</b> )

 <sup>◆</sup>製品は細胞懸濁液等を入れて別途ブログラムフリーザー等で凍結した後に、液体窒素の蒸気中で凍結保存するための容器です。液体窒素中に浸漬することはできません。液体窒素に浸漬した場合、液体窒素が表製品の内部に侵入する場合があります。液体窒素が 侵入した本製品を液体窒素保存容器から取り出すと、本製品内部に侵入した液体窒素が急激に膨張し本製品が破裂する危険性があります。本製品を液体窒素に浸漬して内容物を凍結させることは、絶対に行わないでください。
 ◆本製品は、オートクレーブ減菌および遠心はできません。
 ◆自盛線や容量の印刷の濃さには個体差があります。


ピペットコントローラ(液晶表示付き)

## Pipette Mate<sup>®</sup> Slim

吸引速度をデジタル設定(6段階)でき、 吸引速度とバッテリー残量を液晶画面で確認可能。









製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-PMSLM	使用可能ピペット:1~100mL セロロジカルピペット(メスピペット)、外径の5~8mmのパスツールピペット等吸引/吐出:吸引速度は6段階、吐出速度は一定(ボタンの押し加減により自然吐出と強制吐出を切替)バッテリー:リチウムイオン充電池(取り出し不可、交換をご要望の場合は販売店にご連絡ください)標準付属品:壁掛けスタンド、充電器、疎水性フィルター予備	51,000円	33,150円

#### ■オプション:自立スタンド

製品コード	おもな仕様	希望小売価格
00-PMSLM-OP1	パネルの色がブルーのPipette Mate Slimで使用できる着脱式の自立スタンド。	5,500円

ピペットコントローラ

### Pipette Mate® MEO

-ムバンクポイン **1 point** 

UV耐性でクリーンベンチ内での使用にも最適。 軽量(約167g)で操作性に優れたスタンド不要の自立型。













製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-PMNEO	使用可能ピペット: ガラス製およびプラスチック製 (1~100mL)	53,000円	34,450円

オートクレーバブルボトルトップディスペンサー

### **DISPET EXII**

1 point

各種標準試薬瓶にセット可能なボトルトップディスペンサー。 オートクレーブ滅菌 (121℃、20分) が可能。

製品コード	分注容量 (mL)	目盛単位 (mL)	精度 (%)	再現性 (%)	本体ねじ口	付属 アダプタ サイズ	希望 小売価格	キャンペーン 価格
00-DPX2-20	0.2~2.0	0.05	±0.5	≦0.1				
00-DPX2-50	0.5~5.0	0.10	±0.5	≦0.1			75,000円	56,250円
00-DPX2-100	1.0~10.0	0.2	±0.5	≦0.1	CI 45	GL-28 GL-32		
00-DPX2-250	2.5~25.0	0.5	±0.5	≦0.1	GL-45	GL-32	95,000円	71,250円
00-DPX2-500	5.0~50.0	1	±0.5	≦0.1			105,000円	78,750円
00-DPX2-1000	10.0~100.0	2	±0.5	≦0.1			135,000円	101,250円











### Nichimate Flush II

タイマー運転のほか、カバー開閉で 回転ON/OFFも可能。 アダプターとローター交換で、 マイクロチューブ各種に対応。

- ■回転速度は6,000rpm固定 (最大遠心力2,000×g)。
- ■ローター2種とアダプターで、 各種マイクロチューブに対応。
- ■タイマー時間はデジタル表示で、 秒と分を切替可能。



マイクロチューフ 各種に対応



装備



ロック解除レバー



製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NCF-2	回転速度/最大遠心力:6,000rpm固定、2,000×g**1 回転開始/停止操作:カバー閉で回転開始、カバー開またはタイマーで回転停止(スローストップ仕様)*2 タイマー時間設定範囲:0~9999秒/1~9999分*3 マイクロチューブ架数:●0.2mL:シングル×8本または8連×2本/●0.5mL×8本/●1.5mLまたは2.0mL×8本標準付属品:標準ローター×1個、0.2mL(8連)用ローター×1個、チューブアダプター(0.2および0.5mL用、各8個)	52,000円	39,000円

- ※1.負荷や環境温度、使用年数によっては、設定した回転速度(遠心力)に満たない場合があります。 ※2.ローターが完全停止するまで、カバーを開けないでください。 ※3.本製品は簡易遠心機のため、実際には9999秒や9999分もの長時間の連続遠心を推奨するものではありません。 ●販売中のシリーズ機種(Nichimate Flush Plus)とはカバーの高さが異なるため、同製品のコンバインド・ローターを本製品で使用することはできません。 ●本製品は、液滴を簡使にスピンダウン(フラッシュ遠心)するための簡易遠心機です。核酸のエタノール沈殿等、長時間の遠心を要する用途にはご使用になれません。

小型簡易遠心機

### Nichimate Flush

カバー開閉で回転ON/OFFが可能。 付属のアダプターやローター交換で 5種類のマイクロチューブに対応。











製品コード	最大回転数	容 器 架 数	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NCF		<ul><li>・1.5/2.0mL×8本</li><li>・0.2mL×8本(付属アダプター使用)</li><li>・0.2mL(8連)×4本(付属ローターに交換)</li><li>・0.5mL×8本(付属アダプター使用)</li></ul>	60,000円	48,000円

小型簡易遠心機(回転速度可変式)

### Nichimate Flush Plus

回転速度可変式 (3,000~10,000rpm)<sub>o</sub> タイマー運転のほか、 カバー開閉で回転ON/OFFも可能。 コンバインド・ローターで、

ローター交換不要。



秒と分を切替可能



レバーを押し下げるだけ



コンバインド・





製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NCF+	回転速度範囲:3,000~10,000rpm(設定単位:1,000rpm)*1 最大遠心力(RCF):500~5,600×g*1 回転開始/停止操作:カバー閉で回転開始、カバー開またはタイマーで回転停止(スローストップ仕様)*2 タイマー時間設定範囲:0~999秒/1~999分(秒と分を切替式) 使用可能容器と最大架数*3:0.2mLマイクロチューブ(PCRチューブ)、シングル×16(24)本または8連×2本、0.5mLマイクロチューブ×8(16)本、1.5mLまたは2.0mLマイクロチューブ×8本*4標準付属品:コンバインド・ローター×1個(取付済)、0.2mL用チューブアダプター×8個、0.5mL用チューブアダプター×8個。	75,000円	56,250円

<sup>※1.</sup> 負荷や環境温度、使用年数によっては、設定した回転速度(遠心力)に満たない場合があります。なお、モーター寿命は約1,000時間(1日に1時間、年に200日使うとして約5年)です。 ※2. カバーのロックをはずすとローターの回転停止が始まりますが、完全停止するまではカバーを開けないでください。 ※3. カッコ内の本数は、チューブアダブターを使用した場合の最大架数です。この場合の本数を同時に載せることはできません。なお、試料容器1本あたりの重量は3gまでにしてください。 ※4. ネジロタイプはキャップ同士が干渉して全数を載せられない場合があります。

<sup>●</sup> 遠心時は、重量パランスが偏らないようにマイクロチューブ(試料)を載せてください。 ●本製品は、液滴を簡便にスピンダウン (フラッシュ遠心) するための簡易遠心機です。核酸のエタノール沈殿等、長時間の遠心を要する用途にはご使用になれません。

空冷ファン付き小型ブロックインキュベーター

### Nichimate Dry Bath II

空冷ファンにより、使用中の温度を 低い温度に変更した際の降温時間を短縮。 超コンパクトサイズ、優れた温度均一性と昇温速度※。

※ブロック温度:20℃ → 100℃が15分以下









#### 空冷ファンの効果

約21℃の室温下において、ブロック温度が 100℃から37℃に下がるまでに要する時間を計測。

00-NDB(旧製品)…約60分 00-NDB-2(本製品)… 約20分

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NDB-2	使用温度範囲*:室温+5℃~+100℃(冷却機能なし、設定温度単位0.1℃)ブロック温度調節精度*:+100℃時:≦±0.5℃、+40℃時:≦±0.3℃ブロック温度移行速度*:+20℃→+100℃:≦15min使用環境温度範囲:+4℃~+35℃温度プログラム運転:2セグメントプログラムを9個保存可能(温度メモリー的な使用も可能)電源(ACアダプタ):100-240V、1.2A	71,000円 (ブロック別売)	<b>49,700円</b> (ブロック別売)

<sup>※</sup>使用環境温度範囲内であっても、使用条件により仕様を満たさない場合があります。 ●空冷ファンは、設定温度や現在温度に応じて自動的に動作します。作動中は作動音がする他、本体底面から多少の風が出ます。 ●写真の容器は付属しません

#### ■別売部品:ブロック 本体と一緒に必ずお求めください。

製品名/容器架数	製品コード	希望小売価格	製品名/容器架数	製品コード	希望小売価格
0.2mL 8連マイクロチューブ用ブロック(8×5本架)	00-NDB-B002PS	40.000TI	1.5mLマイクロチューブ用ブロック (15本架)	00-NDB-B015MS	40.000TI
0.5mLマイクロチューブ用ブロック(24本架)	00-NDB-B005MS	19,000円	2.0mL マイクロチューブ用ブロック(15本架)	00-NDB-B020CS	19,000円





00-NDB-B002PS

00-NDB-B015MS

小型ブロックインキュベーター

### Nichimate Dry Bath Plus / Cool



超コンパクトサイズ。 小型ならではの速い温度移行速度。 サーモリッドは試料の蒸発を低減。



#### サーモリッドの効果

使用条件にもよりますが、 +65℃程度まで容器内の 結露をほぼ抑えることがで きます(写真はシリーズ機 種のドライバスプラスにお いて+65℃設定時、弊社通 常ドライバスと比較)。また、 試料への環境温度の影響 を低減します。



製品タイプ	製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
加熱・サーモリッド	00-NDB+	温度範囲:室温+5℃~+100℃ (+20℃→+100℃≦15min)	81,000円 (ブロック別売)	<b>56,700円</b> (ブロック別売)
加熱・冷却・サーモリッド	00-NDB-C	温度範囲:室温一25℃~+100℃ <sup>※</sup> (+20℃→+100℃≦15min、+26℃→+4℃≦30min)	161,000円 (ブロック別売)	<b>112,700円</b> (ブロック別売)

<sup>※</sup>室温から25で低い温度までブロックを冷却可能、ただし最大で−10℃まで。●サーモリッドは、設定温度と同じ温度に自動制御されます。ただしクールの冷却時にはOFFになります。●写真の容器は付属しません。

一方力とはいは・ノロノノ 本体と 格に必ずの不めくだとい。								
製品名/容器架数	製品コード	希望小売価格	製品名/容器架数	製品コード	希望小売価格	İ		
0.2mL 8連マイクロチューブ用ブロック(8×5本架)	00-NDB-B002PS	19,000円	1.5mLマイクロチューブ用ブロック (15本架)	00-NDB-B015MS	19.000円	ĺ		
0.5mLマイクロチューブ用ブロック(24本架)	00-NDB-B005MS	19,000	2.0mL マイクロチューブ用ブロック(15本架)	00-NDB-B020CS		İ		





超小型スターラー/小型スターラー

### Nichimate Stirrer

超小型の撹拌容量は1.5Lまで、小型の撹拌容量は3Lまで。







容器は付属しません

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
超小型スターラー 00-NS-1L	回転速度(※):100~1500rpm (アナログ無段階、表示なし) 撹拌可能な最大容量(※)/許容容器サイズ:1.5L (水の場合)、外径Φ90mmまで	36.000⊞	27.000⊞
小型スターラー 00-NS-3L	回転速度(※):200~2000rpm (デジタル表示あり) 撹拌可能な最大容量(※)/許容容器サイズ:3L (水の場合)、外径Φ140mmまで	36,000円	27,000円

<sup>※</sup>撹拌する液体の粘度、容器の材質や肉厚等により、仕様を満たさない場合があります。

マイクロプレート用シェーカーインキュベーター


### Nichimate PlateShaker

マイクロプレート2枚用の

手軽なシェーカーインキュベーター。

温度精度に優れるヒーターで上下から加温。

3 ㎜振幅で96ウェルを確実に攪拌。



スプリングホルダー (振とう台)







製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NPS-2T	振とう速度/振幅:200~1200rpm、3mm 使用温度範囲*1:室温+5℃~+70℃(設定可能範囲は0°~、ただし冷却機能なし、設定温度単位0.1℃) ヒーター温度調節精度*1:≦±0.5℃(+37.0℃設定時:≦±0.3℃) タイマー設定範囲:1分~99時間59分 使用可能容器:マイクロプレート(SBS規格)×2枚*2 電源:AC100~240V(3Pコンセント接続、2Pコンセントアダプタは付属しません)**3	222,000円	155,400円

\*\*1. 容器および試料がない(環境温度以外の温度的な負荷がない)場合の値です。 なお、使用環境温度範囲内であっても、使用条件により仕様を満たさない場合があります。 \*\*2. 十分な撹拌ができるのは36ウェルまでです。 また、試料が 1 枚分のみであっても、空のマイクロブレートを用いて常に 2 枚を取り付けてください。 なお、マイクロブレートは3BS規格に準じた多くのブランドが使用可能ですが、大切な試料を損なうことがないよう、あらかじめ空のマイクロブレートを用いて着脱の感覚や固定の具合を確かめておくことをお勧め致します。 \*\*3. 電源ケーブルは、必ず3Pコンセントに接続してください。 2Pコンセントアダプタのご使用は電気安全上お勧めできないため、付属していません。

小型多機能ローテーター

### Nichimate Rotator

ローテーターとしての動きに加え、ミキシング・シーソー・間欠回転も。 容器ホルダー全種が標準付属。

















4種の付属ホルダーで 下記の容器架数となり ます(小は各2個付属)。

製品コード	振とうモード	容 器 架 数	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NRT	・Rotate (回転*)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•1.5/2.0mLマイクロチューブなら11本×2 • φ12~13mm (5mLや7mL) チューブなら5本×2	132,000円	105,600円

超小型ボルテックスミキサー

### Nichimate Mixer-mini

手のひらサイズ、簡単操作。 50mLディスポ遠沈管(液量30mL)まで撹拌が可能。







製品コード	おもな仕様	希望小売 価格	キャンペーン 価格
00-NMXM	震動速度(※)/振幅/運転モード:3000rpm 固定:4.5mm,タッチ運転のみ 撹拌可能な最大容量(※):50mLディスボ遠 沈管に入れた30mLまで(水の場合) 本体外形寸法及び重量:93×93×72Hmm、約 0.4kg 電源(ACアダプタ):100-240V、0.3A、50- 60Hz	25,000円	17,500円

※撹拌する液体の粘度、容器の持ちかたや当てかた、設置場所の状態により、仕様を消たさない場合があります。滑りやすい場所や本製品のゴム足に埃が付着している場合は、50mLディスポ遠沈管を撹拌した際に本製品が滑り動く場合があります。

ボルテックスミキサー

### Nichimate Mixer

強力ミキシングと抜群の本体安定性を両立。 50mL遠沈管なら液量が40mLでも確実に撹拌。







別売のフラットホーム





製品コード	おもな仕様	希望小売 価格	キャンペーン 価格
00-NMX	震動速度:200~3,000r/min	59,000円	47,200円
00-NMX-F	フラットホーム:凹凸がついた平らで 広いヘッド	8,200円	-

UV殺菌機能付きピペットスタンド

### Nichimate UV Carousel

立てておくついでにマイクロピペット下部にUV照射。 28分間の照射で表面の汚染微生物を99.9%殺菌。 マイクロピペットをクリーンな状態に保つことが可能。





マイクロピペットは 付届! ません.

実験データ

製品コード	おもな仕様	希望 小売価格	キャンペーン 価格
	マイクロビベット架数: シングル6本(1000µLまで)※ 殺菌灯:UV-C、寿命約2000時間、 1回の運転:28min	99,000円	69,300円

※多くのブランドが使用できます。詳しくはお問い合わせください(いずれのブランドにおいても 5000 および 10000μL、マル チチャンネルタイプは使用できません)。 ※複菌灯は中央にあり、チャンバー外周内壁には反射ミラーを備えていますので、ピペッ ト下部全体に紫外線が当たります。 ◎ ▲製品の殺菌灯は一般的なものと同様に水銀を使用していますが、特殊用途の紫外線ラ ンプであるため 「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」の規制する「特定水銀使用製品」には該当しません。 全自動卓上小型高圧蒸気滅菌機

### Nichimate AutoClave

マイクロピペットのノズル内部も滅菌。 滅菌から乾燥まで全自動。 100V電源で使用でき簡単操作、日々の滅菌作業が楽に









別売バスケット

製品コード	おもな仕様	希望 小売価格	キャンペーン 価格
00-NAC-1	滅菌温度:121℃(20~90分) / 132℃(5~90分) 乾燥温度:約100℃(0~90分), 送風機能あり 給水:本体上面から供給.約2.8L 電源:AC100V、1.44kw(3Pコンセント)	650,000円 (バスケット別売)	<b>487,500円</b> (パスケット別売)

◆本製品の圧力容器種類は、小型圧力容器のうち点検が不要な規模である「〔簡易〕容器」です。●ドアパッキンおよびエアペントフィルターは、定期的な交換をお勧めしています。●水槽内の水(精製水+水道水を推奨)は、週に一度の交換をお願いしています。●水棒を滅菌することはできません。●連続使用はできません。一度運転した後は、20分以上の冷却時間が必要です。●本製品は研究用です。医療目的には使用できません。

#### ■別売部品:バスケット 本体と一緒に必ずお求めください

- 71170 apaa • 7	ハフノノー 本体と一緒に必ずの永めください。		
製品コード	おもな仕様	希望小売価格	
00-NAC-1-OP1	被滅菌物を入れる必須のカゴ、出し入れに使うハンドルが付属。 内寸:185(149)×270×99Hmm	36,000円	



製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NASP-3	吸引速度:~26L/min(空気における値)、真空度調節範囲:0~-600mmHg(0~-80kPa)、廃液容量:約2.5L、電源:AC100V、主な付属品:フットスイッチ×1、エアフィルター×1、リザーバー(キャップおよびガラス瓶) ×1、吸引チューブ長・短×各1、ハンドオペレーター×1、チップ用アダプター1ch×1、チップ用アダプター1ch エジェクタ付き×1、チップ用アダプター8ch×1、ステンレスニードルノズル1ch×1、ステンレスニードルノズル8ch×1	140,000円	105,000円

<sup>●</sup>ハンドオペレーターおよび各ノズル/チップ用アダプター、各チューブジョイント、リザーバーキャップは、いずれもオートクレーブや乾熱滅菌はできません。●紫外線耐性は備えていませんので、殺菌紅照射下に放置しないでください。●マイクロビベット用チップ(200 〜300µL)は、別途ご用意ください。●吸引した液体は溜めっぱなしにせず、速やかに廃棄してください。●廃液リザーバーのキャップおよびボトルは、破損時等のために単品販売も行っています。キャップ=00-NASP-3-RP2:7,400円、ボトル (ガラス瓶) =00-NASP-

強力アスピレーター(デジタルタイプ)

### Nichimate ASPIRATORII

小型ながら最大8L/minの吸引力。 吸引力をデジタルで調節可能。 廃液リザーバーには オーバーフロー防止機構あり。





廃液リザーバー キャップにオー バーフロー防止 機構を備えてい

ハンドオペレーターの他、ステ ンレスニードルノズルやマイク ロピペットのチップが使用でき るアダプターが付属します。







製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NASP-2	吸引速度:~8L/min (空気における値)、真空度調節範囲:-30~-650mbar (-0.003~-0.065MPa)、廃液容量:約1000mL、主な付属品:ノズル/アダプターホルダー×1、エアフィルター×1、リザーバー(キャップおよびポリ瓶)×1、吸引チューブ長・短×各1、ハンドオペレーター×1、チップ用アダプター1ch×1、チップ用アダプター1ch エジェクタ付き×1、チップ用アダプター8ch×1、ステンレスニードルノズル1ch×1、ステンレスニードルノズル8ch×1	91,000円	68,250円

ポータブルドライアスピレーター

### Nichimate ASPIRATOR

単三乾電池でも最大8時間駆動。 ほど良い吸引力、超コンパクトサイズ。 少量の廃液を吸引する ライトユーザー向け。



上面に50mLディ スポ遠沈管を挿入 できます。



ペン型吸引ノズル のリーク穴を塞ぐ と吸引ON、開放


製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NASP-1	吸引速度:~50mL/min(1000µLチップ使用時) 廃液容量:250mL、電源:単三乾電池×2、またはAC100V 主な付属品:ペン型吸引ノズル**	76,000円	57,000円

※マイクロビベット用のチップ(200~300µLまたは1000µL、別途ご用葱ください)を取り付けて使用します。●ボンブ保護フィルターや排気用フィルターは偏えていません。 ●紫外線耐性は備えていませんので、殺菌灯照射下に放置しないでください。●吸引した液体は溜めっぱなしにせず、速やかに廃棄してください。●廃液リザーバーのボトル (ガラス瓶)は、破損時等のために単品販売も行っています(00-NASP-RP3:5.300円)。



## ニチリョーのマイクロピペット コンサービスのご案内

ニチリョーでは各社製品のJCSS校正サービスを実施しております。※対象メーカーに関しましては下記表をご参照ください。



#### ● J:JCSS校正サービス(マイクロピペット)

対象メーカー	Α	В	С	D	
NICHIRYO	<ul><li>・出荷時のみ適用</li><li>・合否判定は</li><li>メーカー精度基準</li></ul>	<ul><li>・点検/修理/調整**の 後の校正のみ</li></ul>	<ul><li>・点検/修理/調整®の 前後で校正</li></ul>	・調整なしで校正のみ	
GILSON, Eppendorf, Thermo Fisher SCIENTIFIC, METTLER TOLEDO, SARTORIUS		・合否判定は メーカー精度基準	・合否判定は ISO-8655-2基準	・合否判定は ISO-8655-2基準	

1手 李云	サービス 料金		校	正	修理•	発行	人工物点甘港	測定	校正容量	
種類	コード	(税別)	調整前	調整後	容量調整	書類	合否判定基準	回数	※表示容量範囲を 基準とする	
	J-A	13,500円	0	_	_		メーカー精度			
シングル	J-B	18,500円	_	0	0		メーカー精度			
Íν	J-C	31,000円	0	0	0		ISO-8655-2			
	J-D	13,500円	0	_	_		ISO-8655-2	10		
マル	J-A8	28,000円	0	_	_	JCSS 校正 証明書 + 検査	メーカー精度			
ナ 8 チ	J-B8	36,000円	_	0	0		メーカー精度		10	·最大値 ·50%
マルチ 8チャンネル	J-C8	62,000円	0	0	0	成績書	ISO-8655-2	미	・最小値 (または10%)	
ル	J-D8	28,000円	0	_	-	TEST REPORT	ISO-8655-2			
マルチ	J-A12	41,000円	0	_	-		メーカー精度			
ナ 12 チ	J-B12	49,000円	_	0	0		メーカー精度			
12チャンネル	J-C12	88,000円	0	0	0		ISO-8655-2			
ル	J-D12	41,000円	0	_	_		ISO-8655-2			

#### ● N:検定サービス(マイクロピペット)

対象メーカー	A	В	С	D
NICHIRYO	・出荷時のみ適用 ・合否判定は メーカー精度基準	<ul><li>・点検/修理/調整の 後の検定のみ</li><li>・合否判定は メーカー精度基準</li></ul>	・点検/修理/調整の 前後で検定 ・合否判定は ISO-8655-2基準	・調整なしで検定のみ ・合否判定は ISO-8655-2基準

4千 李五	サービス	ビス 料金	検定 修理・発行		発行	人不测点甘油	測定	検定容量	
種類	コード	(税別)	調整前	調整後	容量調整	書類	合否判定基準	回数	※表示容量範囲を 基準とする
	N-A	4,500円	0	_	-		メーカー精度		
シングル	N-B	9,500円	_	0	0		メーカー精度		
ĺ	N-C	13,000円	0	0	0		ISO-8655-2		
	N-D	4,500円	0	-	-		ISO-8655-2		
マルチ	N-A8	9,000円	0	ı	ı	検査 成績書	メーカー精度		
チ 8 チ	N-B8	17,000円	_	0	0		メーカー精度	6	・最大値
8チャンネル	N-C8	25,000円	0	0	0	TEST REPORT	ISO-8655-2	미	・最小値 (または10%)
ΪΪ	N-D8	9,000円	0	-	-		ISO-8655-2		
マルチ	N-A12	13,000円	0		-		メーカー精度		
ナ 12 チ	N-B12	21,000円	_	0	0		メーカー精度		
12チャンネル	N-C12	33,000円	0	0	0		ISO-8655-2		
龙	N-D12	13,000円	0	_			ISO-8655-2		

<sup>※</sup>ニチリュー製品以外の修理は簡易メンテナンスとなります。交換パーツが必要な修理は行えませんので、修理せずそのまま返却いたします。他社製品のJCSS校正サービスをご希望の場合は、一度お問い合わせください。

● Nichipet Premium/Nichipet Premium LTの5年保証期間中は、J及びNともにB/Cコースの場合、料金(シングル)から5,000円お値引きさせていただきます(同製品は2024年12月現在、シングル機種のみとなっています)。●J及びNともB/Cコースに関して、製品の損傷がひどい 場合は修理費用を別途5,000円頂く場合がございますのでご了承ください。(該当した場合は事前にご連絡いたします。) ● 容量固定式ピペットの校正及び検定は表示容量のみとなります。 ● トレーサビリティ体系図(常用参照標準校正証明書)をご要望の場合は、別途料金 (5,000円)を申し受けます。 ● J-C/N-Cコースにおいて、調整前校正(調整前校定)が完了した後のキャンセルはお受けできません。予めご了承ください。 ● 納期はおよびNともにA/B/Dコースが受注確定後6営業日、Cコースが受注確定後2営業日となります(ただし本数によっ て(は納期をご相談させて頂く場合があります)。● ドリームバンクポイントが付与されるのは、Jの各コースのみです。 ● マルチチャンネルビベットは全チャンネルを測定し、書類を発行致します(ただし、0.5~10此の容量モデルは両端と真中の3チャンネルの測定となります)。





### 本キャンペーン対象製品のご注文は専門FAX注文書にて承ります

弊社ホームページTOP画面に掲載しているキャンペーンバナー、右のORコード、 または、下記URLより注文書をダウンロードの上、必要事項を記入し、販売店にお渡しください。 [専門FAX注文書]



キャンペーンサイトURL:https://www.nichiryo.co.jp/topics/news2025\_0127.html


●ダウンロードに要する通信料はお客様のご負担となります。大変恐れ入りますが、ご了承ください。 ●注文書はPDF形式です。

### ドリームバンク会

ニチリョードリームバンクとは、製品をお使い頂いているお客様にポイントサービスや 定額制の修理などお得で便利なサービスをご提供している無料会員サービスです。 その他、会員様限定のキャンペーン情報を配信させて頂きます。

●ポイントサービス・・・製品に応じてご購入時にドリームバンクポイントが付与されます。ドリームバンクポイントを貯めると、 製品の交換や修理を行うことができます。(ポイント付与例:Nichiept EXIIを 1 本ご購入:1pt)

#### **Dream Bank** 新規会員登録はこちら





#### ポイント登録方法

製品の中に右記ポイントカードが同封されています。こちらに記載されている シリアルナンバーをご自身の会員ページにてご入力ください。



### Point 1 ポイント交換

貯めたポイントをマイクロピペット・消耗品 などの製品と交換することができます。



※対象製品、または交換必要ポイント数については予告なく変更する場合があります。

### Point 2 ポイント修理

貯めたポイントでマイクロピペットおよび ディスペンサーの修理を行うことができます。

#### 3point で修理可能な商品

Nichipet Air Nichipet EXII •Nichipet EX PlusII •Nichipet Premium •Nichipet Premium LT •NICHIRYO Le •Nichipet FII&VII •JUSTOR 1100DG

#### 5pointで修理可能な商品

Nichipet Air(マルチチャンネル) Nichipet EX II MULTI Nichimate Stepper •MODEL 8100 •MODEL 8800 Pipettemate NEO

※専用の修理依頼書が必要になります。

### Point 3 おまかせ修理

どんな症状でも基本料金のみで マイクロピペットを修理することができます。 定額制のため、お見積りが不要です。 交換パーツはすべて無償です。

#### シングルチャンネル・・・5,500円

Nichipet Air Nichipet EXII •Nichipet EX Plus II •Nichipet Premium •Nichipet Premium LT •NICHIRYO Le •Nichipet FII&VII •JUSTOR 1100DG

マルチチャンネル・・・8,500円

•Nichipet Air (マルチチャンネル) Nichipet EXII MULTI

https://www.nichiryo.co.jp/

⊠ info@nichiryo.co.jp

