FUTURE LIFESCIENCE PARTNER
NICHIRYO

備考欄

2026.11.16(月) ➡ 2027.1.29(金)

Thanks!Fair 2027

マイクロピペットや小型機器が Max40% OFF!!

25% OFF
P.2·3

オートクレーバブルマイクロピペット
Nichipet Air® シリーズ

30% OFF
P.3·4

オートクレーバブルマイクロピペット
Nichipet® EX III & Nichipet® EX Plus II

MAX 40% OFF
P.4

NICHIRYO Le & マイクロピペット用スタンド 各種

25% OFF 限定10台!!
裏表紙

30% OFF

卓上小型高圧蒸気滅菌器&専用バスケット

MAX 35% OFF
P.9

ピペットコントローラ& ボトルトップディスペンサー

MAX 25% OFF
P.10

小型簡易遠心機 各種

MAX 30% OFF
P.11

小型ブロック インキュベーター 各種

25% OFF
P.12

スターラー 各種

30% OFF
P.12

マイクロプレート用 シェーカーインキュベーター

20% OFF
P.12

小型多機能 ローテーター

MAX 30% OFF
P.13

ボルテックスミキサー 各種

25% OFF
P.14

アスピレーター 各種

30% OFF
P.14

UV殺菌機能付き ピペットスタンド

MAX 45% OFF
P.15
NEW!

可変式連続分注器

チップなどの各種消耗品が Max40% OFF!!

MAX 40% OFF
P.5

ローリテンションチップ (ラック入り、バルク、リフィル)

MAX 40% OFF
P.6

スタンダードチップ (バルク、リフィル、空ラック)

20% OFF
P.6

リザーバー (白色&透明)

25% OFF NEW!
P.7

スタンダードチップ (ラック入り滅菌済み)

15% OFF
P.7

ゲルローディングチップ

15% OFF
P.7

セルセーバーチップ

28% OFF
P.8

凍結保存用チューブ& カラーキャップ

40% OFF
P.8

ディスポーザブル セロロジカルピペット

30% OFF
P.8

ディスポーザブル遠沈管

30% OFF
P.8

マイクロチューブ (1.5mL、2.0mL)

BLACK FRIDAY 開催予定!!
詳細はXなどで発信します!


専用FAX注文書詳細は裏表紙上部をご確認ください➡


オートクレーバブルマイクロピペット

Nichipet Air®


AC 滅菌可　デモ機 貸出OK　25% OFF

世界最高水準の精度・再現性を実現。
本体重量及びストローク荷重の軽量化により、
長時間の作業による疲労感やストレスを低減。

■ストローク荷重 他社製品比較（1000μL）



■本体重量 他社製品比較（10000μL）





カローセルスタンド
（00-NAR-STD）



※原寸大

Nichipet Airシリーズの特長（一部抜粋）

イージーキャリブレーション
専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。

ピペッティング
従来製品より ストローク荷重が 最大70%軽減。
−70%

フィンガーレスト
人間工学に基づいた手にフィットする形状。

ボディ
ボディを従来製品より最大56%軽量化。オートクレーブ滅菌が可能。
最大56%軽量化

スムーズな容量設定
プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。
吸引・吐出
容量設定

ボリュームインジケータ
作業中でも容量の確認が容易な設計。

ハイパーブロアシステム
吐出性能が格段に向上。吐出時のチップ内液残りを解消。
（対応モデル＝NAR-2,10,20, 10M8,10M12）

容量モデル（4箇所の容量表記）
一目で容量モデルの識別が可能。
（シングルch：3カ所、マルチch：4カ所）

製品コード（識別カラー）	容量範囲（μL）	系統誤差（%）	偶然誤差（%）	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NAR-2（グレー●）	0.1〜2	～±1.4※	～≦0.7※	46,500円	34,875円
00-NAR-10（ピンク●）	0.5〜10	～±1.0※	～≦0.4※		
00-NAR-20（クリーム●）	2〜20	±3.0～±1.0	≦1.5～≦0.3		
00-NAR-100（オレンジ●）	10〜100	±3.0～±0.8	≦1.0～≦0.2		
00-NAR-200（イエロー●）	20〜200	±1.8～±0.6	≦0.7～≦0.2		
00-NAR-1000（ブルー●）	100〜1000	±1.0～±0.6	≦0.6～≦0.2		
00-NAR-5000（グリーン●）	500〜5000	±2.0～±0.5	≦0.6～≦0.15	50,000円	37,500円
00-NAR-10000（ホワイト●）	1000〜10000	±2.0～±0.5	≦0.6～≦0.15	51,000円	38,250円

※NAR-2の0.2μL以下、NAR-10の1μL以下での系統誤差（es）・偶然誤差（CV）はサンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。●キャリブレーション用の専用治具は別売です（00-NAR-AT：5,400円）。

■カローセルスタンド

製品コード	適合ピペット／収納本数	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NAR-STD	Nichipet Airシリーズ、Nichipet Premium、Nichipet Premium LT、NICHIRYO Le　いずれも8本収納可能。	27,000円	20,250円


オートクレーバブルマイクロピペット

Nichipet Air® （マルチチャンネル）


AC 滅菌可　デモ機 貸出OK　25% OFF

世界最高水準の精度・再現性を実現した、最軽量級マイクロピペット「Nichipet Air」のマルチチャンネルモデル。

■ ストローク荷重 自社製品比較（200μL）




■ 本体重量 自社製品比較（100μL）



マルチフィットノズル

スプリング機能により、ラックからのチップ装着性が向上。





製品コード（識別カラー）	容量範囲（μL）	系統誤差（%）	偶然誤差（%）	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NAR-10M8（ピンク●）	0.5〜10	±8.0※〜±2.0	≦5.0※〜≦1.0	125,000円（8チャンネル）	93,750円
00-NAR-100M8（オレンジ●）	10〜100	±3.0〜±0.8	≦2.0〜≦0.3		
00-NAR-200M8（イエロー●）	20〜200	±3.0〜±0.8	≦1.5〜≦0.3		
00-NAR-300M8（ホワイト●）	30〜300	±3.0〜±0.8	≦1.0〜≦0.3		
00-NAR-10M12（ピンク●）	0.5〜10	±8.0※〜±2.0	≦5.0※〜≦1.0	136,000円（12チャンネル）	102,000円
00-NAR-100M12（オレンジ●）	10〜100	±3.0〜±0.8	≦2.0〜≦0.3		
00-NAR-200M12（イエロー●）	20〜200	±3.0〜±0.8	≦1.5〜≦0.3		
00-NAR-300M12（ホワイト●）	30〜300	±3.0〜±0.8	≦1.0〜≦0.3		

※NAR-10M8、10M12の1μL以下での系統誤差（es）・偶然誤差（CV）はサンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。●キャリブレーション用の専用治具は別売です（00-NAR-AT：5,400円）。

オートクレーバブルマイクロピペット

Nichipet® EXⅢ

AC 滅菌可　UV 殺菌可　デモ機 貸出OK　30% OFF

国産マイクロピペットのスタンダード。多くの研究者の手に馴染んできたベストセラーの最新モデル。



容量モデル毎に色分け（全8色）

Nichipet EXⅢ 8つの特長（一部抜粋）



UV照射対応
高性能な材質によりUV耐性に優れ、クリーンベンチ内での使用に対応。



ロック機能
ロック機能で操作中の容量ずれを防止。ロック解除でスムーズに容量設定。



ハイパーブロアシステム
吐出性能が格段に向上。吐出時のチップ内液残りを解消。
（2、10、20μL機種対応）



エジェクタパイプ
簡単に脱着でき、細い試験管などに対応。



容量モデル
2箇所に容量表記もあり、一目で容量モデルの識別が可能。



ノズルフィルタ
ノズル先端にフィルタを採用。本体へ溶液の吸いこみを緩和。
（1000、5000、10000μL機種対応）



製品コード（識別カラー）	容量範囲（μL）	系統誤差（%）	偶然誤差（%）	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NPX3-2（グレー●）	0.1〜2	～±1.5※	～≦0.7※	43,000円	30,100円
00-NPX3-10（ピンク●）	0.5〜10	～±1.0※	～≦0.4※		
00-NPX3-20（クリーム●）	2〜20	±5.0〜±1.0	≦1.5〜≦0.3		
00-NPX3-100（オレンジ●）	10〜100	±3.0〜±0.8	≦1.0〜≦0.2		
00-NPX3-200（イエロー●）	20〜200	±2.5〜±0.6	≦0.7〜≦0.2		
00-NPX3-1000（ブルー●）	100〜1000	±3.0〜±0.8	≦0.6〜≦0.2		
00-NPX3-5000（グリーン●）	500〜5000	±2.4〜±0.6	≦0.6〜≦0.15	44,000円	30,800円
00-NPX3-10000（ホワイト●）	1000〜10000	±3.0〜±0.6	≦0.6〜≦0.15	49,000円	34,300円

※NPX3-2の0.2μL未満、NPX3-10の1μL未満における系統誤差（es）・偶然誤差（CV）はサンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。

UV 殺菌可　カウンター窓はガラス製のため、クリーンベンチ等の殺菌灯の紫外線で曇ることはありません。本体にはUV耐性の高い材質を使用しておりますが、長時間のUV照射により本体表面が劣化する場合があります。系統誤差（es）・偶然誤差（CV）に影響はありません。

オートクレーバブルマイクロピペット

Nichipet® EX Plus Ⅱ

AC 滅菌可　UV 殺菌可　デモ機貸出OK　30% OFF

溶剤に対する耐薬品性に優れた有機溶媒、耐酸性対応モデル。
酸や有機溶媒をよく使う方に最適な1本。

【参考資料】
O-リング耐薬品性



00-NPLO2-1000

Nichipet EX Plus Ⅱ　4つの特長（一部抜粋）

セラミックプランジャ、特殊合金製スプリング

錆びないセラミックプランジャを採用（20μL以上の機種）。
腐食しにくい特殊合金製スプリングで耐薬性をさらに向上。
（右の写真は酸で腐食した通常の金属製のプランジャとスプリング）





ボディ
耐薬品性に優れ、本体丸ごとオートクレーブも可能な堅牢ボディ。



O-リング
体積膨潤率の小さいパーフロゴム製O-リング。



エジェクタパイプ
エジェクタパイプは金属ではなく樹脂製にすることで耐薬品性を向上。

製品コード	容量範囲（μL）	系統誤差（%）	偶然誤差（%）	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NPLO2-2	0.1～2	～±3.0※	～≦1.0※	53,000円	37,100円
00-NPLO2-10	0.5～10	～±1.0※	～≦0.5※		
00-NPLO2-20	2～20	±5.0～±1.0	≦3.0～≦0.4		
00-NPLO2-100	10～100	±2.0～±0.8	≦1.0～≦0.3		
00-NPLO2-200	20～200	±1.0～±0.8	≦0.5～≦0.2	56,000円	39,200円
00-NPLO2-1000	100～1000	±1.0～±0.7	≦0.5～≦0.2		
00-NPLO2-5000	1000～5000	±1.0～±0.6	≦0.3～≦0.2	65,000円	45,500円
00-NPLO2-10000	1000～10000	±2.0～±0.4	≦0.4～≦0.2	73,000円	51,100円

※NPLO2-2の0.2μL未満、NPLO2-10の1μL未満における系統誤差（es）・偶然誤差（CV）はサンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。

UV 殺菌可　カウンター窓はガラス製のため、クリーンベンチ等の殺菌灯の紫外線で曇ることはありません。本体にはUV耐性の高い材質を使用しておりますが、長時間のUV照射により本体表面が劣化する場合があります。系統誤差（es）・偶然誤差（CV）に影響はありません。

エルゴノミックマイクロピペット

NICHIRYO Le

デモ機貸出OK　40% OFF

83g台の超軽量ピペット。
お手軽価格の
スターターピペット。



00-NLE-200

00-NLE-1000

製品コード	容量範囲（μL）	系統誤差（%）	偶然誤差（%）	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NLE-10	0.5～10	～±1.2※	～≦0.8※	22,000円	13,200円
00-NLE-20	2～20	±5.0～±1.0	≦3.0～≦0.5		
00-NLE-100	10～100	±2.0～±0.8	≦1.0～≦0.3		
00-NLE-200	20～200	±1.2～±0.8	≦1.0～≦0.6		
00-NLE-1000	100～1000	±1.2～±0.7	≦0.8～≦0.5		

※NLE-10の1μL未満における系統誤差（es）・偶然誤差（CV）は、サンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。

マイクロピペット用スタンド

Stand series

MAX 25% OFF



マルチロータリースタンド



壁掛けスタンド

製品名／製品コード	適合ピペット／収納本数	希望小売価格	キャンペーン価格
マルチロータリースタンド 00-MLT-STD3	Nichipet EX Ⅲ、Nichipet Premium、Nichipet Premium LT、Nichipet EX Ⅱ、Nichipet EX Plus Ⅱ、Nichipet EX Ⅱ MULTI シングル6本／マルチ3本収納可能。	13,000円	9,750円
壁掛けスタンド 00-NLE-STD	Nichipet Premium、Nichipet EX Ⅱ、Nichipet EX Plus Ⅱ、NICHIRYO Le	3,400円	—

● 壁掛けスタンド（00-NLE-STD）は壁等に両面テープかねじで取り付ける方式です。

NichimateAqua™ ローリテンションチップ

Low Retention Tip
Low Retention Filter Tip

Endotoxin FREE　DNase/RNase FREE　サンプル提供OK　MAX 40% OFF

撥水性を改善する樹脂と成形技術により、液切れ性能を格段に向上。
粘性が高めの溶液や、吐出時の泡膜が厄介な界面活性剤に効果的。

- 液切れに優れた、透明度の高いチップ。
- バルクとリフィルは未滅菌、ラック入りは滅菌済にてご提供。
- DNase/RNase/Pyrogen Free。
- 空ラックの販売はございませんので、空ラックが必要な場合は滅菌済ラック入りチップをお買い求めください。



バルク



リフィル



ラック入り

	容量	長さ	製品コード	パッケージ	入数	滅菌	希望小売価格	キャンペーン価格(単価)
フィルターなし	10μL	31.1mm	00-LRT-10	バルク	1,000本	未滅菌	6,600円	3,960円(3.96円)
			00-LRT-10-RF	リフィル	96本×5段×2セット(960本)		11,500円	6,900円(7.19円)
			00-LRT-10RB	ラック入り	96本×10ラック	滅菌済	13,000円	11,050円(11.51円)
	10μL(ロング)	45.8mm	00-LRT-10L	バルク	1,000本	未滅菌	6,600円	3,960円(3.96円)
			00-LRT-10L-RF	リフィル	96本×5段×2セット(960本)		11,500円	6,900円(7.19円)
			00-LRT-10LRB	ラック入り	96本×10ラック	滅菌済	13,000円	11,050円(11.51円)
	200μL	50.8mm	00-LRT-200	バルク	1,000本	未滅菌	5,600円	3,360円(3.36円)
			00-LRT-200-RF	リフィル	96本×5段×2セット(960本)		9,500円	5,700円(5.94円)
			00-LRT-200RB	ラック入り	96本×10ラック	滅菌済	13,000円	11,050円(11.51円)
	200μL(ロング)	91.1mm	00-LRT-200LRB	ラック入り	96本×2ラック	滅菌済	6,000円	5,100円(26.56円)
	300μL	55.9mm	00-LRT-300	バルク	1,000本	未滅菌	8,300円	4,980円(4.98円)
			00-LRT-300-RF	リフィル	96本×5段×2セット(960本)		12,500円	7,500円(7.81円)
			00-LRT-300RB	ラック入り	96本×10ラック	滅菌済	14,000円	11,900円(12.4円)
	1250μL	90.2mm	00-LRT-1250	バルク	1,000本	未滅菌	8,800円	5,280円(5.28円)
			00-LRT-1250-RF	リフィル	96本×4段×2セット(768本)		12,500円	7,500円(9.77円)
			00-LRT-1250RB	ラック入り	96本×10ラック	滅菌済	16,000円	13,600円(14.17円)

	容量	長さ	製品コード	パッケージ	入数	滅菌	希望小売価格	キャンペーン価格(単価)
フィルターあり	10μL	31.1mm	00-LRT-F10RB	ラック入り	96本×10ラック	滅菌済	20,000円	15,000円(15.63円)
	10μL(ロング)	45.8mm	00-LRT-F10LRB					
	20μL	50.8mm	00-LRT-F20RB					
	100μL		00-LRT-F100RB					
	200μL		00-LRT-F200RB					
	200μL(ロング)	91.1mm	00-LRT-F200LRB		96本×2ラック		10,000円	7,500円(39.06円)
	300μL	55.9mm	00-LRT-F300RB		96本×10ラック		20,000円	15,000円(15.63円)
	1250μL	90.2mm	00-LRT-F1250RB					

NichimateAqua™
スタンダードチップ

NichimateAQUA Tip

※販売終了製品「Economy Tip」相当品です。

バルク、リフィル

バルク（袋入り）とリフィル（詰替）で提供される
コストリーズナブルなスタンダードチップ。

MAX 35% OFF
AC 滅菌可
サンプル提供OK
Endotoxin FREE
DNase/RNase FREE



バルク



リフィル

容量／外形	長さ	製品コード	パッケージ	入数	滅菌	希望小売価格	キャンペーン価格（単価）
10μL 10μL 2μL	31.3mm	00-AQA-N10	バルク	1,000本	未滅菌	4,400円	2,860円（2.86円）
		00-AQA-N10-RF	リフィル	960本（96本×10段）		7,200円	5,040円（5.25円）
10μL（ロング） 10μL	48.0mm	00-AQA-N10L	バルク	1,000本		4,400円	2,860円（2.86円）
200μL 150μL 100μL 50μL 20μL 10μL	53.0mm	00-AQA-N200	バルク	1,000本		4,000円	2,600円（2.6円）
		00-AQA-N200-RF	リフィル	960本（96本×5段×2）		6,600円	4,620円（4.81円）
1000μL 1000μL 100μL	81.9mm	00-AQA-N1000	バルク	1,000本		4,800円	3,120円（3.12円）
		00-AQA-N1000-RF	リフィル	960本（96本×5段×2）		8,000円	5,600円（5.83円）

●いずれのチップも、適合するマイクロピペットの機種については事前にお問合せください。●AQAチップとMarinチップはラックの互換性はございません。

ラック（透明PC製）

NichimateAQUA Tip専用。
積み重ねやすいストレート形状。高い透明度のフタは取外し式。

40% OFF
AC 滅菌可
サンプル提供OK



適合チップ	カラー	製品コード	入 数	希望小売価格	キャンペーン価格
10μL	橙●	00-AQA-N10RK	5個	7,300円	4,380円
10μLロング	赤●	00-AQA-N10LRK			
200μL	黄●	00-AQA-N200RK			
1000μL	青●	00-AQA-N1000RK			

NichimateAqua™ リザーバー（白色PS製、透明PET製）

Reagent Reservoir

20% OFF
サンプル提供OK
Endotoxin FREE（白色PS製）
DNase/RNase FREE（白色PS製）

RV-100S（白色PS製）
RV-PET50S（透明PET製）



容量	製品コード	材質	パッケージ	入数	希望小売価格	キャンペーン価格（単価）
10mL	00-RV-10	白色ポリスチレン	5個包装滅菌済	5×40個	39,500円	31,600円（158円）
25mL	00-RV-25				36,500円	29,200円（146円）
50mL	00-RV-50				41,800円	33,440円（167.2円）
100mL	00-RV-100				42,200円	33,760円（168.8円）
10mL	00-RV-10S		個包装滅菌済	100個	33,000円	26,400円（264円）
25mL	00-RV-25S					
50mL	00-RV-50S					
100mL	00-RV-100S				36,300円	29,040円（290.4円）
50mL	00-RV-PET50S	ポリエチレンテレフタラート	個包装滅菌済	50個	10,000円	8,000円（160円）

スタンダードフィルターチップ（ラック入り滅菌済み）

NichimateAqua Marine Filter Tip

NEW!

25% OFF

スタンダードチップ（ラック入り滅菌済み）


NichimateAqua Marine Tip

Endotoxin FREE　DNase/RNase FREE　サンプル提供OK

液切れの良い、リーズナブルなチップ。
ラック入りパッケージでのご提供。電子線滅菌済。

1000μLチップにおける各試薬の残液量比較

研究室で一般的によく使用される試薬の10% Tween20、10% DMSO、Loading Bufferを用いて、ニチリョーの通常チップと本製品の液切れ性能を比較しました。結果、本製品は通常チップに比べ、特に粘度の高い試薬（10% Tween20、Loading Buffer）に対して高い液切れ性能を示しました。





	容量／外形	製品コード	長さ	パッケージ	入数	滅菌	希望小売価格	キャンペーン価格（単価）
フィルターあり	10μL	00-MRN-F10RB	32mm	ラック入り	96本×10ラック	電子線滅菌済	10,000円	7,500円（7.81円）
	10μL（ロング）	00-MRN-F10LRB	46mm				11,000円	8,250円（8.59円）
	20μL	00-MRN-F20RB	51mm				11,500円	8,625円（8.98円）
	100μL	00-MRN-F100RB	51mm					
	200μL	00-MRN-F200RB	51mm					
	300μL	00-MRN-F300RB	60mm				12,000円	9,000円（9.38円）
	1000μL	00-MRN-F1000RB	88mm					
フィルターなし	10μL	00-MRN-10RB	32mm	ラック入り	96本×10ラック	電子線滅菌済	5,500円	4,125円（4.3円）
	10μL（ロング）	00-MRN-10LRB	46mm				7,000円	5,250円（5.47円）
	200μL	00-MRN-200RB	51mm				6,500円	4,875円（5.08円）
	200μL（ロング）	00-MRN-200LRB	90mm					
	1000μL	00-MRN-1000RB	88mm				7,500円	5,625円（5.86円）

※00-MRN-200LRBは在庫限りで販売終了となります。

●いずれのチップも、適合するマイクロピペットの機種については事前にお問い合わせください。●本製品はオートクレーブ滅菌による繰り返し使用を推奨していません。●NichimateAQUA Tipとのラックの互換性はございません。

NichimateAqua™ ゲルローディングチップ

Gel-Loading Tip

Endotoxin FREE　DNase/RNase FREE　サンプル提供OK

15% OFF

スラブ式電気泳動ゲルにサンプルロードしやすいようデザインされたチップ。

容量	製品コード	長さ	パッケージ	入数	希望小売価格	キャンペーン価格（単価）
10μL（ラウンド）	00-GLT-10RB	51.7mm	ラック入り滅菌済	96本×2ラック	11,000円	9,350円（48.7円）
10μL（フラット）	00-GLT-10FRB				24,000円	20,400円（106.25円）
200μL（ラウンド）	00-GLT-200RB	82.6mm			11,000円	9,350円（48.7円）
200μL（フラット）	00-GLT-200FRB				24,000円	20,400円（106.25円）

NichimateAqua™ セルセーバーチップ

Cell Saver Tip

Endotoxin FREE　DNase/RNase FREE　サンプル提供OK

15% OFF

先端の開口部が広い（内径1.6mm）チップ。
細胞を極力傷つけないように吸引したい場合や、高粘度液体に最適。

容量	製品コード	長さ	パッケージ	入数	希望小売価格	キャンペーン価格（単価）
200μL	00-WBT-200RB	50.0mm	ラック入り滅菌済	96本×10ラック	17,000円	14,450円（15.05円）
1000μL	00-WBT-1000RB	71.1mm			22,000円	18,700円（19.48円）

NichimateAqua™


凍結保存用チューブ

NichimateAqua CryoVial

Endotoxin FREE　DNase/RNase FREE　サンプル提供OK　28% OFF

液体窒素の蒸気中(浸漬は不可)における凍結保存に最適なチューブ。


カラーキャップインサート





製品コード	容量(mL)	タイプ	滅菌	材質	凍結保存環境	入数	希望小売価格	キャンペーン価格(単価)
00-AQA-CV-1SE	1.0	アウターキャップ(External thread)	電子線(オートクレーブ不可)	キャップ:HDPE チューブ:PP O-リング:シリコン (O-リングはSPのみ)	液体窒素の蒸気中(浸漬は不可)	200本(100本×2袋)	18,000円	12,960円(64.8円)
00-AQA-CV-2SE	1.8							
00-AQA-CV-1SP	1.0	インナーキャップ(Internal thread)					18,500円	13,320円(66.6円)
00-AQA-CV-2SP	1.8							
00-AQA-CV-CC	カラーキャップインサート(数色の詰め合わせ)		なし(オートクレーブ不可)	PS		500個	8,000円	5,760円(11.52円)

●本製品は細胞懸濁液等を入れて別途プログラムフリーザー等で凍結した後に、液体窒素の蒸気中で凍結保存するための容器です。液体窒素中に浸漬することはできません。液体窒素に浸漬した場合、液体窒素が本製品の内部に侵入する場合があります。液体窒素が侵入した本製品を液体窒素保存容器から取り出すと、本製品内部に侵入した液体窒素が急激に膨張し本製品が破裂する危険性があります。本製品を液体窒素に浸漬して内容物を凍結させることは、絶対に行わないでください。●本製品は、オートクレーブ滅菌および遠心はできません。●目盛線や容量の印刷の濃さには個体差があります。


NichimateAqua™

ディスポーザブルセロロジカルピペット

Serological Pipette

Endotoxin FREE　DNase/RNase FREE　サンプル提供OK　40% OFF

滅菌済、個包装パッケージ。
DNase・RNase・パイロジェンフリー。



製品コード	識別カラー	容 量	容量精度	目盛間隔	材 質	入 数	希望小売価格	キャンペーン価格(単価)
00-SLP-1	黄●	1mL	±2%	0.01mL	ピペット: ポリスチレン フィルター: ポリエチレン および ポリエステル	300本	11,500円	6,900円(23円)
00-SLP-2	緑●	2mL		0.01mL		300本	12,700円	7,620円(25.4円)
00-SLP-5	青●	5mL		0.1mL		200本	11,500円	6,900円(34.5円)
00-SLP-10	橙●	10mL		0.1mL		200本	12,700円	7,620円(38.1円)
00-SLP-25	赤●	25mL		0.2mL		100本	11,500円	6,900円(69円)
00-SLP-50	黒●	50mL		0.5mL		100本	19,200円	11,520円(115.2円)

NichimateAqua™


ディスポーザブル遠沈管

Centrifuge Tube

AC滅菌可　Endotoxin FREE　DNase/RNase FREE　サンプル提供OK　30% OFF

遠心強度20,000×g。
キャップのシール性が高く、
耐熱・耐寒に優れる。
安心の国内製造、滅菌済。


キャップ上面はフラットな形状
書き込み可能



容量	製品コード	滅菌	入数	希望小売価格	キャンペーン価格(単価)
15mL	00-ETS-CT-15	電子線	400本(50本×8袋)	20,300円	14,210円(35.53円)
50mL	00-ETS-CT-50		200本(20本×10袋)	17,900円	12,530円(62.65円)

NichimateAqua™

マイクロチューブ(キャップロックタイプ)

Micro Tube

AC滅菌可　DNase/RNase FREE　サンプル提供OK　30% OFF

ガードピンで片手操作時の
コンタミネーションリスクを低減。





タイプ	容量	製品コード	入数	希望小売価格	キャンペーン価格(単価)
キャップロック	1.5mL	00-ETS-MC-15	1,000個	5,500円	3,850円(3.85円)
	2.0mL	00-ETS-MC-20	1,000個	8,000円	5,600円(5.6円)

手動式ピペットポンプ

Pipette Mate® eco

25% OFF

セロロジカルピペットやメスピペット用の
使いやすい手動式ピペットポンプ。
電動タイプが苦手とする環境での
使用や試料(海水等)にも最適。



上部のラバーボール❶を
握って潰してからレバー❷
で吸引、吐出します。
丸い突起❸はピペット先端
に残った液を吐き出すプ
ローアウトボタンです。



製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-PMECO	吸引吐出容量:0.1～50mL 使用可能ピペット:1～100mL セロロジカルピペット(メスピペット)、外径φ5～8㎜のパスツールピペット等 フィルター:φ29㎜、ポアサイズ3.0μm、疎水性PTFE 外径寸法／重量:最大外径φ57×206H㎜(突起部含まず)、約120g 標準付属品:フィルター(内部に取付済)	9,900円	7,425円

●本製品に、オートクレーブ滅菌できる部位はありません。

ピペットコントローラ(液晶表示付き)

Pipette Mate® Slim

35% OFF

吸引速度をデジタル設定(6段階)でき、
吸引速度とバッテリー残量を
液晶画面で確認可能。

デモ機貸出OK



自立スタンド(別売)
(00-PMSLM-OP1)



製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-PMSLM	使用可能ピペット:1～100mL セロロジカルピペット(メスピペット)、外径φ5～8㎜のパスツールピペット等 吸引／吐出:吸引速度は6段階、吐出速度は一定(ボタンの押し加減により自然吐出と強制吐出を切替)　バッテリー:リチウムイオン充電池(取り出し不可、交換をご要望の場合は販売店にご連絡ください)　標準付属品:壁掛けスタンド、充電器、疎水性フィルター予備	59,500円	38,675円

●交換用部品:壁掛けスタンド(00-PMSLM-RP1、1,850円)、フィルター(00-PMSLM-RP2、5,400円)、充電器(00-PMSLM-RP3、8,050円)、ピペットホルダー(00-PMSLM-RP4、2,750円)、ノーズコーン(00-PMSLM-RP5、6,300円)。

■オプション:自立スタンド

製品コード	おもな仕様	希望小売価格
00-PMSLM-OP1	パネルの色がブルーのPipette Mate Slimで使用できる着脱式の自立スタンド。	6,400円

ピペットコントローラ

Pipette Mate® NEO

35% OFF

UV耐性でクリーンベンチ内での使用にも最適。
軽量(約167g)で操作性に優れた
スタンド不要の自立型。

UV殺菌可

デモ機貸出OK





製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-PMNEO	使用可能ピペット:ガラス製およびプラスチック製(1～100mL)	64,500円	41,925円

オートクレーバブルボトルトップディスペンサー

DISPET EXII

23% OFF

各種標準試薬瓶にセット可能な
ボトルトップディスペンサー。
オートクレーブ滅菌
(121℃、20分)が可能。

AC滅菌可

【耐薬品性一覧】



製品コード	分注容量(mL)	目盛単位(mL)	精度(%)	再現性(%)	本体ねじ口	付属アダプタサイズ	希望小売価格	キャンペーン価格
00-DPX2-20	0.2～2.0	0.05	±0.5	≦0.1	GL-45	GL-28 GL-32 GL-38	87,000円	66,990円
00-DPX2-50	0.5～5.0	0.10	±0.5	≦0.1				
00-DPX2-100	1.0～10.0	0.2	±0.5	≦0.1				
00-DPX2-250	2.5～25.0	0.5	±0.5	≦0.1			110,000円	84,700円
00-DPX2-500	5.0～50.0	1	±0.5	≦0.1			120,000円	92,400円
00-DPX2-1000	10.0～100.0	2	±0.5	≦0.1			152,000円	117,040円

小型簡易遠心機（デジタルタイマー付き）

Nichimate Flush Ⅱ

25%OFF

デモ機貸出OK

タイマー運転のほか、カバー開閉で回転ON/OFFも可能。
アダプターとローター交換で、マイクロチューブ各種に対応。

- 回転速度は6,000rpm固定（最大遠心力2,000×g）。
- ローター2種とアダプターで、各種マイクロチューブに対応。
- タイマー時間はデジタル表示で、秒と分を切替可能。



マイクロチューブ
各種に対応



デジタルタイマーを
装備



押しやすい
ロック解除レバー



製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NCF-2	回転速度／最大遠心力：6,000rpm固定、2,000×g※1 回転開始／停止操作：カバー閉で回転開始、カバー開またはタイマーで回転停止（スロートップ仕様）※2 タイマー時間設定範囲：0～9999秒／1～9999分※3 マイクロチューブ架数：●0.2mL：シングル×8本または8連×2本／●0.5mL×8本／●1.5mLまたは2.0mL×8本 標準付属品：標準ローター×1個、0.2mL（8連）用ローター×1個、チューブアダプター（0.2および0.5mL用、各8個）	58,500円	43,875円

※1. 負荷や環境温度、使用年数によっては、設定した回転速度（遠心力）に満たない場合があります。 ※2. ローターが完全停止するまで、カバーを開けないでください。 ※3. 本製品は簡易遠心機のため、実際には9999秒や9999分もの長時間の連続遠心を推奨するものではありません。
●販売中のシリーズ機種〈Nichimate Flush Plus〉とはカバーの高さが異なるため、同製品のコンバインド・ローターを本製品で使用することはできません。
●本製品は、液滴を簡便にスピンダウン（フラッシュ遠心）するための簡易遠心機です。核酸のエタノール沈殿等、長時間の遠心を要する用途にはご使用になれません。

小型簡易遠心機

Nichimate Flush

20%OFF

デモ機貸出OK

カバー開閉で回転ON/OFFが可能。
付属のアダプターやローター交換で
5種類のマイクロチューブに対応。



0.2mL用ローター



1.5/2.0mL用ローター



製品コード	最大回転数	容器架数	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NCF	6,000r/min（2,000×g）	・1.5/2.0mL×8本 ・0.2mL×8本（付属アダプター使用） ・0.2mL（8連）×4本（付属ローターに交換） ・0.5mL×8本（付属アダプター使用）	73,000円	58,400円

小型簡易遠心機（回転速度可変式）

Nichimate Flush Plus

25%OFF

デモ機貸出OK

回転速度可変式
（3,000～10,000rpm）。
タイマー運転のほか、
カバー開閉で回転ON/OFFも可能。
コンバインド・ローターで、
ローター交換不要。



タイマー時間は
秒と分を切替可能



カバーのロック解除は、軽く
レバーを押し下げるだけ



コンバインド・ローター



製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NCF+	回転速度範囲：3,000～10,000rpm（設定単位：1,000rpm）※1 最大遠心力（RCF）：500～5,600×g※1 回転開始／停止操作：カバー閉で回転開始、カバー開またはタイマーで回転停止（スロートップ仕様）※2 タイマー時間設定範囲：0～999秒／1～999分（秒と分を切替式） 使用可能容器と最大架数※3：0.2mLマイクロチューブ（PCRチューブ）、シングル×16（24）本または8連×2本、0.5mLマイクロチューブ×8（16）本、1.5mLまたは2.0mLマイクロチューブ×8本※4 標準付属品：コンバインド・ローター×1個（取付済）、0.2mL用チューブアダプター×8個、0.5mL用チューブアダプター×8個	84,000円	63,000円

※1. 負荷や環境温度、使用年数によっては、設定した回転速度（遠心力）に満たない場合があります。なお、モーター寿命は約1,000時間（1日に1時間、年に200日使うとして約5年）です。 ※2. カバーのロックをはずすとローターの回転停止が始まりますが、完全停止するまではカバーを開けないでください。 ※3. カッコ内の本数は、チューブアダプターを使用した場合の最大架数です。この場合の本数を同時に載せることはできません。なお、試料容器1本あたりの重量は3gまでにしてください。 ※4. ネジ口タイプはキャップ同士が干渉して全数を載せられない場合があります。
●遠心時は、重量バランスが偏らないようにマイクロチューブ（試料）を載せてください。 ●本製品は、液滴を簡便にスピンダウン（フラッシュ遠心）するための簡易遠心機です。核酸のエタノール沈殿等、長時間の遠心を要する用途にはご使用になれません。

空冷ファン付き小型ブロックインキュベーター

Nichimate Dry Bath Ⅱ

30% OFF

デモ機貸出OK

空冷ファンにより、使用中の温度を
低い温度に変更した際の降温時間を短縮。
超コンパクトサイズ、優れた温度均一性と昇温速度※。

※ブロック温度：20℃ → 100℃が15分以下





本体底面の
空冷ファン

空冷ファンの効果

約21℃の室温下において、ブロック温度が
100℃から37℃に下がるまでに要する時間を計測。

00-NDB（旧製品）…約60分　　00-NDB-2（本製品）… 約20分

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NDB-2	使用温度範囲※：室温＋5℃～＋100℃（冷却機能なし、設定温度単位0.1℃） ブロック温度調節精度※：+100℃時：≦±0.5℃、+40℃時：≦±0.3℃ ブロック温度移行速度※：+20℃ → +100℃：≦15min 使用環境温度範囲：＋4℃～＋35℃ 温度プログラム運転：2セグメントプログラムを9個保存可能（温度メモリー的な使用も可能） 電源（ACアダプタ）：100-240V、1.2A	87,000円 （ブロック別売）	60,900円 （ブロック別売）

※使用環境温度範囲内であっても、使用条件により仕様を満たさない場合があります。●空冷ファンは、設定温度や現在温度に応じて自動的に動作します。作動中は作動音がする他、本体底面から多少の風が出ます。●写真の容器は付属しません。

■別売部品：ブロック　本体と一緒に必ずお求めください。

製品名／容器架数	製品コード	希望小売価格	製品名／容器架数	製品コード	希望小売価格
0.2mL 8連マイクロチューブ用ブロック（8×5本架）	00-NDB-B002PS	22,300円	1.5mLマイクロチューブ用ブロック（15本架）	00-NDB-B015MS	22,300円
0.5mLマイクロチューブ用ブロック（24本架）	00-NDB-B005MS		2.0mL マイクロチューブ用ブロック（15本架）	00-NDB-B020CS	



00-NDB-B002PS　00-NDB-B015MS

小型ブロックインキュベーター

Nichimate Dry Bath Plus / Cool

MAX 30% OFF

デモ機貸出OK

超コンパクトサイズ。
小型ならではの速い温度移行速度。
サーモリッドは試料の蒸発を低減。





サーモリッドの効果

使用条件にもよりますが、+65℃程度まで容器内の結露をほぼ抑えることができます（写真はシリーズ機種のドライバスプラスにおいて+65℃設定時、弊社通常ドライバスと比較）。また、試料への環境温度の影響を低減します。



00-NDB+
ドライバス・プラス



00-NDB-C
ドライバス・クール

製品タイプ	製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
加熱・サーモリッド	00-NDB+	温度範囲：室温＋5℃～+100℃（+20℃→+100℃≦15min）	97,000円 （ブロック別売）	72,750円 （ブロック別売）
加熱・冷却・サーモリッド	00-NDB-C	温度範囲：室温－25℃～+100℃※（+20℃→+100℃≦15min、+26℃→+4℃≦30min）	182,000円 （ブロック別売）	127,400円 （ブロック別売）

※室温から25℃低い温度までブロックを冷却可能、ただし最大で－10℃まで。●サーモリッドは、設定温度と同じ温度に自動制御されます。ただしクールの冷却時にはOFFになります。●写真の容器は付属しません。

■別売部品：ブロック　本体と一緒に必ずお求めください。

製品名／容器架数	製品コード	希望小売価格	製品名／容器架数	製品コード	希望小売価格
0.2mL 8連マイクロチューブ用ブロック（8×5本架）	00-NDB-B002PS	22,300円	1.5mLマイクロチューブ用ブロック（15本架）	00-NDB-B015MS	22,300円
0.5mLマイクロチューブ用ブロック（24本架）	00-NDB-B005MS		2.0mL マイクロチューブ用ブロック（15本架）	00-NDB-B020CS	



00-NDB-B002PS　00-NDB-B015MS

超小型スターラー／小型スターラー

Nichimate Stirrer

超小型の撹拌容量は1.5Lまで、小型の撹拌容量は3Lまで。

25% OFF

デモ機貸出OK





撹拌イメージ
容器は付属しません





撹拌イメージ
容器は付属しません

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
超小型スターラー 00-NS-1L	回転速度(※):100～1500rpm (アナログ無段階、表示なし) 撹拌可能な最大容量(※)／許容容器サイズ:1.5L (水の場合)、外径Φ90㎜まで	45,000円	33,750円
小型スターラー 00-NS-3L	回転速度(※):200～2000rpm (デジタル表示あり) 撹拌可能な最大容量(※)／許容容器サイズ:3L (水の場合)、外径Φ140㎜まで	43,100円	32,325円

※撹拌する液体の粘度、容器の材質や肉厚等により、仕様を満たさない場合があります。

マイクロプレート用シェーカーインキュベーター

Nichimate PlateShaker

マイクロプレート2枚用の
手軽なシェーカーインキュベーター。
温度精度に優れるヒーターで上下から加温。
３mm振幅で96ウェルを確実に撹拌。

【96ウェルの撹拌】

30% OFF

デモ機貸出OK



スプリングホルダー
(振とう台)



製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NPS-2T	**振とう速度／振幅:**200～1200rpm、3㎜ **使用温度範囲**※1**:**室温＋5℃～＋70℃(設定可能範囲は0°～、ただし冷却機能なし、設定温度単位0.1℃) **ヒーター温度調節精度**※1**:**≦±0.5℃(+37.0℃設定時:≦±0.3℃)　**タイマー設定範囲:**1分～99時間59分 **使用可能容器:**マイクロプレート(SBS規格)×2枚※2 電源:AC100～240V(3Pコンセント接続、2Pコンセントアダプタは付属しません)※3	252,000円	176,400円

※1. 容器および試料がない(環境温度以外の温度的な負荷がない)場合の値です。なお、使用環境温度範囲内であっても、使用条件により仕様を満たさない場合があります。　※2. 十分な撹拌ができるのは96ウェルまでです。また、試料が１枚分のみであっても、空のマイクロプレートを用いて常に２枚を取り付けてください。なお、マイクロプレートはSBS規格に準じた多くのブランドが使用可能ですが、大切な試料を損なうことがないよう、あらかじめ空のマイクロプレートを用いて着脱の感覚や固定の具合を確かめておくことをお勧め致します。　※3. 電源ケーブルは、必ず3Pコンセントに接続してください。2Pコンセントアダプタのご使用は電気安全上お勧めできないため、付属していません。

小型多機能ローテーター

Nichimate Rotator

ローテーターとしての動きに加え、ミキシング・シーソー・間欠回転も。
容器ホルダー全種が標準付属。

【動作の様子】

20% OFF

デモ機貸出OK



4種の付属ホルダーで
下記の容器架数となり
ます(小は各2個付属)。



製品コード	振とうモード	容器架数	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NRT	・Rotate(回転※)・・・・・・・・・・・・・・・・・5～70r/min ・Mix(間欠回転※＋微震動)・・・・・・・・・・5～30r/min ・Pause(間欠回転※)・・・・・・・・・・・・・・5～35r/min ・Rock(シーソー)・・・・・・・・・・・・・・・・2～10r/min ※回転は容器の取付方向によって転倒撹拌になります。	・0.5mLマイクロチューブなら24本 ・1.5/2.0mLマイクロチューブなら11本×2 ・φ12～13㎜(5mLや7mL)チューブなら5本×2 ・15mLディスポ遠沈管なら5本×2 ・50mLディスポ遠沈管なら6本	160,000円	128,000円


超小型ボルテックスミキサー

Nichimate Mixer-mini

30%OFF

デモ機貸出OK

手のひらサイズ、簡単操作。
50mLディスポ遠沈管（液量30mL）まで撹拌が可能。





製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NMXM	震動速度（※）／振幅／運転モード：3000rpm固定、4.5㎜、タッチ運転のみ 撹拌可能な最大容量（※）：50mLディスポ遠沈管に入れた30mLまで（水の場合） 本体外形寸法及び重量：93×93×72Hmm、約0.4kg 電源（ACアダプタ）：100-240V、0.3A、50-60Hz	31,500円	22,050円

※撹拌する液体の粘度、容器の持ちかたや当てかた、設置場所の状態により、仕様を満たさない場合があります。滑りやすい場所や本製品のゴム足に埃が付着している場合は、50mLディスポ遠沈管を撹拌した際に本製品が滑り動く場合があります。


ボルテックスミキサー

Nichimate Mixer

20%OFF

デモ機貸出OK

強力ミキシングと抜群の本体安定性を両立。
50mL遠沈管なら液量が40mLでも確実に撹拌。



震動を効果的に伝えるために、同容器のキャップ部分をしっかり持つのがお勧めです。



別売の
フラットホーム



製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NMX	震動速度：200～3,000r/min	75,000円	60,000円
00-NMX-F	フラットホーム：凹凸がついた平らで広いヘッド	16,500円	-

大容量超強力アスピレーター

Nichimate ASPIRATORⅢ


ハンドオペレーターと各種ノズル／アダプターが標準付属ですぐに使える、
フットスイッチも備えた大容量超強力モデル。吸引速度は調節可能。

25% OFF

デモ機貸出OK



廃液リザーバーキャップにオーバーフロー防止機構を備えています。



ハンドオペレーターの他、ステンレスニードルノズルやマイクロピペットのチップが使用できるアダプターが付属します。



製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NASP-3	吸引速度：～26L/min（空気における値）、真空度調節範囲：0～－600㎜Hg（0～－80kPa）、廃液容量：約2.5L、電源：AC100V、主な付属品：フットスイッチ×1、エアフィルター×1、リザーバー（キャップおよびガラス瓶）×1、吸引チューブ長・短×各1、ハンドオペレーター×1、チップ用アダプター1ch×1、チップ用アダプター1ch エジェクタ付き×1、チップ用アダプター8ch×1、ステンレスニードルノズル1ch×1、ステンレスニードルノズル8ch×1	154,000円	115,500円

●ハンドオペレーターおよび各ノズル／チップ用アダプター、各チュージョイント、リザーバーキャップは、いずれもオートクレーブや乾熱滅菌はできません。●紫外線耐性は備えていませんので、殺菌灯照射下に放置しないでください。●マイクロピペット用チップ（200～300μL）は、別途ご用意ください。●吸引した液体は溜めっぱなしにせず、速やかに廃棄してください。●廃液リザーバーのキャップおよびボトルは、破損時等のために単品販売も行っています。キャップ＝00-NASP-3-RP2：7,800円、ボトル（ガラス瓶）＝00-NASP-3-RP3：7,800円。

強力アスピレーター（デジタルタイプ）

Nichimate ASPIRATORⅡ


小型ながら最大8L/minの吸引力。
吸引力をデジタルで調節可能。廃液リザーバーにはオーバーフロー防止機構あり。

25% OFF

デモ機貸出OK



廃液リザーバーキャップにオーバーフロー防止機構を備えています。



ハンドオペレーターの他、ステンレスニードルノズルやマイクロピペットのチップが使用できるアダプターが付属します。



製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NASP-2	吸引速度：～8L/min（空気における値）、真空度調節範囲：-30～-650mbar（-0.003～-0.065MPa）、廃液容量：約1000mL、主な付属品：ノズル/アダプターホルダー×1、エアフィルター×1、リザーバー（キャップおよびポリ瓶）×1、吸引チューブ長・短×各1、ハンドオペレーター×1、チップ用アダプター1ch×1、チップ用アダプター1ch エジェクタ付き×1、チップ用アダプター8ch×1、ステンレスニードルノズル1ch×1、ステンレスニードルノズル8ch×1	133,500円	100,125円

UV殺菌機能付きピペットスタンド

Nichimate UV Carousel

立てておくついでにマイクロピペット下部にUV照射。
28分間の照射で表面の汚染微生物を99.9%殺菌。
マイクロピペットをクリーンな状態に保つことが可能。

- マイクロピペットをクリーンな状態に保てます。
- ほとんどのブランドのマイクロピペットに対応します。
- 紫外線による殺菌のため、簡単で経済的です。
- 殺菌後すぐにマイクロピペットを使えます。

30% OFF



殺菌チャンバーは360°回転式です。

【実験データ】



マイクロピペットは付属しません。

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NUVC-6	マイクロピペット架数：シングル6本（1000μLまで）※ 殺菌灯：UV-C、寿命約2000時間、1回の運転：28min	127,000円	88,900円

※多くのブランドが使用できます。詳しくはお問い合わせください（いずれのブランドにおいても 5000 および 10000μL、マルチチャンネルタイプは使用できません）。
●殺菌灯は中央にあり、チャンバー外周内壁には反射ミラーを備えていますので、ピペット下部全体に紫外線が当たります。●本製品の殺菌灯は一般的なものと同様に水銀を使用していますが、特殊用途の紫外線ランプであるため「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」の規制する「特定水銀使用製品」には該当しません。

可変式連続分注器

Nichimate Stepper II 限定100本!

MAX 45% OFF

※00-NS2-02500のみ12月以降の出荷となります。

デモ機貸出OK

シリンジを使用する、ポジティブディスプレイスメント方式の連続分注器。
シリンジと分注回数設定の組み合わせで、90通りの連続分注が可能。

■シリンジの取り付けと液体の吸引

シリンジを本体に挿し込んで吸引レバーを起こすと分注器内部でピストンがホールドされますので、そのまま吸引レバーを上げて行き、液体を吸引します。

■液体の分注とシリンジの取り外し

分注レバーによる分注の完了後、初期位置まで下降した吸引レバーを倒すと分注器内部でピストンがリリースされますので、エジェクトレバーをスライドさせることでシリンジをはずすことができます。



限定100本! 特別キャンペーン!!
シリンジ・シリンジ用アダプターを52,000円以上ご購入で…
00-NSTP2が 79,000円➡43,450円 (45%OFF!!)







❶ストローク設定ダイヤル
左右どちら側からでも、360°回転させて番号を選択できます。

❷❸分注の回数と容量の対応テーブル
透明カバーをはずし、見たい面を表にしてセットします（0.1～2.5mLと5～50mLを片面ずつ記載）。



NEW!

5mLシリンジ使用例
シリンジは別売りです。

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格	限定100本! 特別キャンペーン価格
00-NSTP2	対応シリンジ容量：0.1～50mL 本体外形寸法：最大φ37×192Hmm（突起部含まず） 重量：約110g オートクレーブ滅菌：不可	79,000円	59,250円	43,450円

●UV耐性は、一般的なレベルです（変色等が生じます）。●バリデーションについては、お問い合わせください。

■シリンジ用アダプター（未滅菌）

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格（単価）
00-NS2-A2550	25/50mL共用（25mLと50mLのシリンジに１個付属） 10個入、オートクレーブ滅菌可	6,500円	4,875円 （487.5円）



■シリンジ（未滅菌）　未滅菌のバルク包装です。オートクレーブ滅菌はできません。

Nichimate Stepper II ダイヤルナンバー			1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	1/3/5のEs（系統誤差 %）	1/3/5のCV（偶然誤差 %）	希望小売価格	キャンペーン価格（単価）
Nichimate Stepper II 分注回数（捨てる分注１回目は含まず）			49回	32回	24回	19回	15回	13回	11回	10回	9回				
製品コード・シリンジ容量・分注量（µL）	00-NS2-00100（100個入）	0.1mL	2	3	4	5	6	7	8	9	10	±4.0/2.4/1.6	≦6.0/3.0/2.0	26,000円	19,500円（195円）
	00-NS2-00500（100個入）	0.5mL	10	15	20	25	30	35	40	45	50	±2.5/1.5/1.0	≦2.5/1.5/1.0	23,500円	17,625円（176.25円）
	00-NS2-01000（100個入）	1mL	20	30	40	50	60	70	80	90	100	±2.5/1.5/1.0	≦2.0/1.2/0.8		
	00-NS2-01250（100個入）	1.25mL	25	37.5	50	62.5	75	87.5	100	112.5	125	±2.5/1.4/0.9	≦2.0/1.1/0.7		
	00-NS2-02500（100個入）	2.5mL	50	75	100	125	150	175	200	225	250	±1.8/1.1/0.7	≦1.5/0.9/0.6		
	00-NS2-05000（100個入）	5mL	100	150	200	250	300	350	400	450	500	±1.8/1.1/0.7	≦1.5/0.9/0.7		
	00-NS2-10000（100個入）	10mL	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	±1.8/1.1/0.7	≦2.0/1.2/0.8		
	00-NS2-12500（100個入）	12.5mL	250	375	500	625	750	875	1000	1125	1250	±1.8/1.1/0.8	≦3.2/2.0/1.4		
	00-NS2-25000（50個入）	25mL	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	±1.5/0.9/0.6	≦3.0/1.5/1.0	18,000円	13,500円（270円）
	00-NS2-50000（25個入）	50mL	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	±1.5/0.8/0.5	≦5.0/1.8/1.2	10,000円	7,500円（300円）

●本製品は未滅菌です。オートクレーブ滅菌はできません。●25mLと50mLにはシリンジアダプターが１個付属します。

ご注文方法

［専門FAX注文書］

本キャンペーン対象製品のご注文は専門FAX注文書にて承ります

弊社ホームページTOP画面に掲載しているキャンペーンバナー、右のQRコード、
または、下記URLより注文書をダウンロードの上、必要事項を記入し、販売店にお渡しください。

キャンペーンサイトURL：**https://www.nichiryo.co.jp/topics/news2026_1116.html**

●ダウンロードに要する通信料はお客様のご負担となります。大変恐れ入りますが、ご了承ください。 ●注文書はPDF形式です。

限定10台!!

デモ機貸出OK

25% OFF

全自動卓上小型高圧蒸気滅菌機

Nichimate AutoClave

※12月中旬以降の出荷となります。

簡単操作で滅菌と送風乾燥を全自動!
共同利用していると気になる待ち時間や
機器内部の清潔度などの悩みを
この1台で解消してみませんか？



- 卓上小型。ニチペット（マイクロピペット）を水平にして入れることができるオートクレーブとしては、最小クラスの大きさ。
- ニチペットの滅菌に最適。オートクレーブバッグに入れたニチペット（5〜6本収容可）のノズル内部の滅菌が可能（121℃、20分）。
- ワンタッチ・カンタン操作。滅菌から乾燥まで全自動。滅菌と乾燥を個別に実施することも可能。乾燥は送風機能付き。
- ニチペット以外にも、器具や開栓状態の容器等を滅菌可能（培地等の液体の滅菌は不可）。
- 加圧用の水（精製水+水道水を推奨）は本体天面の給水口より2.8Lを注ぎ入れるだけでOK。1回の運転で消費する水はわずかです。

別売バスケット



30% OFF

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NAC-1	滅菌温度：121℃（20〜90分）／132℃（5〜90分） 乾燥温度：約100℃（0〜90分）、送風機能あり 給水：本体上面から供給、約2.8L 電源：AC100V、1.44kw（3Pコンセント）	682,500円 （NAC-1本体のみ）	511,875円 （NAC-1本体のみ）

●本製品の圧力容器種類は、小型圧力容器のうち点検が不要な規模である「（簡易）容器」です。●ドアパッキンおよびエアベントフィルターは、定期的な交換をお勧めしています。●水槽内の水（精製水＋水道水を推奨）は、週に一度の交換をお願いしています。●液体を滅菌することはできません。●連続使用はできません。一度運転した後は、20分以上の冷却時間が必要です。●本製品は研究用です。医療目的には使用できません。

■別売部品：バスケット 本体と一緒に必ずお求めください。

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NAC-1-OP1	被滅菌物を入れる必須のカゴ、出し入れに使うハンドルが付属。 内寸：185（149）×270×99Hmm	64,100円	44,870円

株式会社 ニチリョー

https://www.nichiryo.co.jp/ ✉ info@nichiryo.co.jp

●製品仕様は、改善のために予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。●製造時期により、本体や付属品の外装等の色味や形状等が多少変わる場合があります。●ご記入頂きました個人情報は、製品やサービスの情報提供等の営業活動にのみ使用致します。弊社の個人情報の取り扱いにつきましては、弊社 Web サイトをご参照ください。●表示価格は消費税を含みません。●"Nichipet"および"ニチペット"、"Nichipet Air"および"ニチペットエアー"、"Nichimate"および"ニチメイト"、"Pipette Mate"は、株式会社ニチリョーの登録商標です。●販売店様は、本キャンペーンのご利用はご遠慮ください。●本製品の「箱」は輸送時の保護用のため、多少の傷や汚れがある場合があります。箱に汚損があっても中の製品に影響がない場合、箱や製品のお取り替えは致しかねますことをご了承ください。資源の無用な消費の削減に、ご理解とご協力をお願い致します。

ニチリョー プライバシーポリシー